





技术要求

1. 本装置仅适用于别墅梯等低速小提升高度的电梯;
2. 该装置安装于井道地坑;
3. 安装完成后要求开关的动作灵活可靠,且绳轮转动灵活无晃动及异响,当限速绳松弛前,开关需确保能有效动作;
4. 张力值为250~300N;
5. 本装置绳轮规格:节圆直径 $\Phi 150\text{mm}$,钢丝绳直径 $\Phi 6\text{mm}$;
6. 图示为张紧装置安装状态, $D \geq 15\text{mm}$ (安装前自由状态下 $D=0$)。

				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
⑧	1	新增序号20.增加3.4页			总装图			张紧装置
标记	处数	更改内容		签名				
设计	舒佳乐	20201118	标准化		阶段标记			
					重量			
					比例			
审核							1:2.5	
工艺			批准		共 4 张 第 1 页			



非标, 见零件图


非标, 见零件图

OX-100A.1 200轮

a	20	X100B0B01G01	弹簧套	2				借用件
	19	GB/T 93-1987	弹簧垫圈 8	4				
	18	GB/T 97.1-1985	平垫圈 8	4				
	17	GB/T 5783-2000	六角头螺栓 M8X20	4				
	16	OX-100DA02-6	张紧装置安装板02	1	Q235B/6.0			借用件
	15	OX-100DA02-5	张紧装置安装板01	1	Q235B/6.0			
	14	UKS	限位开关(手动触发)	1	组件			
	13	OH-210.4-2	螺纹板	1	Q235B/2.5			借用件
	12	GB/T 818-2000	十字盘头螺钉 M4X30	2	钢-Zn.D			
	11	OX-100DA02.2	安装板组件	1	组件			
	10	OX-100DA02-4	开关触发板	1	Q235B/3.0			
	9	GB/T 6170-2000	六角螺母M10	4	钢-Zn.D			
	8	OX-100A-5	定位套	2	Q235B			借用件
a	7	OX-100A-4	弹簧	2	72B			借用件
	6	GB/T 5780-2000	六角螺栓 M10X100	2	钢-Zn.D			
	5	OX-100DA01-3	弹簧上拉板	1	Q235B/4.0			
	4	GB/T 91-2000	开口销 2.0X25	1				
	3	OX-100DA02-2	短销轴	1	Q235A/φ20			
	2	OX-100DA02-1	侧拉板	2	Q235B/4.0			
	1	OX-100E.1	张紧轮组件	1	组件			借用件
	序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 计	总 计	备 注
						重 量		

AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

⑧		2	新增序号20, 序号8数量4改为2			总装图			张紧装置
标记	处数	更改内容		签名	年、月、日				
设计	舒佳乐	20201118	标准化			阶段	标记	重量	
审核									1:2.5
工艺			批准			共 4 张 第 2 页			OX-100DA02



OX-300-1G02

200 钢板轮

技术要求

装配后绳轮能自由转动，无异响卡滞。

5	OX-100A.1-1	张紧轮	1				
4	GB/T 893.1/35	孔用弹性挡圈	2				
3	GB/T 276/6003-2Z	轴承	2				
2	GB/T 894.1/17	轴用弹性挡圈	2				
1	OX-100A.1-2	主轴	1				
序号	图 号	名 称	数 量	材 料	单 计	总 计	备 注
					重 量	重 量	

第一视角

实施日期

CC 关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

设计 叶辉 20190408 标准化

阶段标记 重量 比例

绳轮组件


OX-100A.1

图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日
a	1	整版替换	宋剑	20230710

审核	刘晶	20230710
工艺	竺钊辉	20230711
批准	俞礼园	20230711

第 1 张 共 1 张



技术要求

- 1 去锐角毛刺;
- 2 表面喷塑处理

①		整版替换		
标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 4.0/Q235B

侧拉板

设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记 重量 比例

第 1 张 共 1 张

OX-100DA02-1