

非标对重涨紧装置采购附单

型号	OX-300/FB-1		
涨紧装置数量:	1套/台	厂家	奥德普
备注	与限速器相配, 提拉点右置按图制作, 左置对称制作		


文件号

图号

签字

日期

客户采购图示



标记	处数	更改文件号	签名	日期
设计			标准化	
校对				
审核				
工艺			批准	

原量	g	
阶段标记	图幅	比例
	A3	1:4
共	张	第 张

技术要求

张紧轮和钢丝绳应转动顺畅, 灵活, 无卡滞现象

绳轮绳槽需要可以兼在钢丝绳的正、反侧




装配轴与轴承油脂

装配件

宁波奥德普电梯部件有限公司

限速器张紧装置





CX300



5	GB/T 6170-2000	六角螺母M16	1		0.04	0	
4	OX300-2(18T)	配重块(18kg)	1	HT200	18.36	0	
3	OX300.4	开关组件	1		1.43	0	
2	OX300.1	底板组件	1		1.33	0	
1	OX300.2	摇杆组件	1		0.90	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		
设 计			标准化				
校 对							
审 核							
工 艺			批准				

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

OX300.2(240-90/140-5)



2	OX300.2-2	摇杆轴套	1	20#/Φ35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1	摇杆板件	1	Q235A/6.0	1.27	1.27	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量
校对							比例
审核						1.36	1:2
工艺			批准			共 1 张	第 1 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX300.2(240-90/140-5)

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期