




 <b>杭州西奥电梯有限公司</b>		<h1>非标合同图样管理单</h1>			R-XO12001-002A	版本： A1	
			实施日期：2016-03-04				
			共 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">68</span> 页 第 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">1</span> 页				
合同编号		<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">XODTH17673-XODTH17674</span>		项目名称	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">江苏南通海门建工集团有限公司</span>		
梯型		<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">XO-HTVF(MRL)</span>	模块	<input type="checkbox"/> 无BOM	<input type="checkbox"/> 全BOM		
<b>非 标 内 容</b>	对重架 固定架 限速器 配重块 轿底左右片 提拉机构 下梁 轿底反绳轮梁 副下梁 托架梁 下梁连接梁 曳引机 承重梁 钢牛腿 下梁 轿底反绳轮梁 副下梁 托架梁 承重梁					<b>外协非标</b>  1 _____ 2 _____ 3 _____	
							<b>是否有外协出图 (必选)</b>
							<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 已下发
							<b>是否有特殊部件测试 (必选)</b>
							<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 已测试 <input type="checkbox"/> 无测试
							<input type="checkbox"/> 拼搭 <input type="checkbox"/> 先锋梯
	图档清单：详见归档图档清单续页 本套图纸共计 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">68</span> 页 (含封面)						
	附加说明						
	设计	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">邹帅</span>	电话：	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;"></span>	校对	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;"></span>	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;"></span>

FB-XOA2531ADZ001-H17673  
FB-XOA2531ADZ001-H17674

B (去限速器主体配件)



杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2531ADZ		
西奥件号	001~012		
确认人	徐锦涛	日期	2023.9.12
共 7 页, 第 1 页	CA号	CA-H2309008	

## 技术要求

- 1 本图为型号OX-186C限速器示意图，为杭州西奥定制，符合GB/T7588.1-2020的要求；
- 2 提拉力500~1000N；钢丝绳直径Φ6mm；绳轮节圆直径Φ200mm，张紧装置张紧力250N~300N，电磁铁电压AC220V；电梯提升高度≤60m；
- 3 限速器响应时间对应绳轮移动距离78.5mm；
- 4 限速器调速标准按GB/T7588.1-2020中5.6.2.2.1项要求执行；
- 5 电器开关和电磁铁接插件见附图OX-186C-DQXA；
- 6 对重侧用限速器须有“对重侧”字样标签标识，张贴在铭牌旁；
- 7 铭牌样式见铭牌附图，本件铭牌双面粘贴；



第一视角		实施日期		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC	关键特性					
设计	宋剑 2023.9.6	标准化			阶段标记	重量 比例
审核	刘波 2023.9.6					1:3
批准	王宏 2023.9.6	第 1 张	共 4 张			

限速器

AX186C013

-POS	名稱	DEF	圖號	規	材料	著	-POS	G01
-01	內六角頭螺釘		GB/T 70.3/M8X25				-01	4
-02	六角螺母		GB/T 6170/M8				-02	6
-03	平墊		GB/T 97.1/8				-03	6
-04	彈墊		GB/T 93/8				-04	6
-05	螺母組合件		GB/T 9074.13/M5X10				-05	20
-06	十字盤頭螺釘		GB/T 818/M5X8				-06	2
-07	平墊		GB/T 97.1/5				-07	4
-08	彈墊		GB/T 93/5				-08	6
-09	左彈	DWG	X186C0011	G01			-09	1
-10	彈	DWG	X186C0005	G01			-10	1
-11	右彈	DWG	X186C00010	G01			-11	1
-12	彈性圓柱銷		GB/T 879.1/3X10				-12	4
-13	六角螺母		GB/T 6170/M10				-13	2
-14	平墊		GB/T 97.1/10				-14	2
-15	彈墊		GB/T 93/10				-15	2

杭州西奧電梯有限公司會簽章


西奧圖號	X0A 2531 AD2
西奧件號	001 ~ 012
確認人	王經理
日期	2023.9.12
共	7
頁	第 2 頁
CA號	CA-H230908





第一視角	實驗日期	AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
設計	宋劍 2023.9.4	標準化	阶段标记	重量
審核	同上 23.09.04	比例	1:1	AX186C013
批准	1278 2023.9.5	第 2 張	共 4 張	

XS1-23接线示意

限速测试动作线圈



线号示意 (接插件时)

**技术要求**

- 本件按使用接插件要求绘制匹配，接插头采用安普六孔插座，插针均为母针；
- 六孔插座标号采用“XA-1”；
- 本图仅适用于OX-186C限速器，望相关部门注意控制调整。

**第一视角** **实施日期**

CC	关键特性			
设计	宋剑	2023.9.5	标准化	
审核	刘丽	2023.9.5		
批准	王强	2023.9.5	第1张	共1张

**宁波奥德普电梯部件有限公司**  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

**限速器接插件**

OX-186C-DQXA-1

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	X0A2531ADZ		
西奥件号	001~012		
确认人	王立伟	日期	2023.9.12
共7页	第6页	CA号	CA-H2307008

86

单向限速器 UNI-DIRECTIONAL OVERSPEED GOVERNOR							
型号 TYPE		上海交通大学电梯检测中心 SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY ELEVATOR TEST CENTER INSPECTED					
电梯额定速度 RATED SPEED m/s		证书编号 CERTIFICATE NUMBER					
绳直径 $\varnothing$ mm DIAMETER OF WIRE ROPE mm		下行机械动作速度 DOWNWARD DROPPING SPEED m/s					
提拉力 N PULLING FORCE N	张紧力 N TENSION FORCE N	电气动作速度 ELECTRICAL TRIPPING SPEED	上 UP	下 DOWN	m/s		
产品编号 PRODUCT NO.		制造日期 PRODUCT DATE					
<b>AOEPU</b> 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. 浙江省慈溪市龙山镇龙山工业区龙镇大道296号							

### 技术要求

- 1、所有文字采用“黑体”字体，字体大小根据实际空间位置调整；
- 2、采用黑色底，文字印刷呈现白色；
- 3、制造日期格式为完整的“年.月.日”，下点“.”分开数字（例2021.01.01）。

标记	父类	更改内容				签名	年月日	
第一起草人  完成日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
设计	朱剑	2023.9.4	标准化			阶段标记	重量	比例
审核	刘海	2023.9.4						1:1.5
工艺			批准	何卫东	2023.9.4	第1张	共1张	OX-186C-MP

杭州西奥电梯有限公司会签章	
西奥图号	X0A2531ADZ
西奥件号	001~012
确认人	张军伟
共 7 页, 第 7 页	CA号 CA-H2307008

86


UNI-DIRECTIONAL OVERSPEED GOVERNOR

TYPE	SHANGHAI JIADING UNIVERSITY ELEVATOR TEST CENTER DECODED	
RATED SPEED	CERTIFICATE NUMBER	
DIAMETER OF WIRE ROPE	DOWNWARD DROPPING SPEED m/s	
PULLING FORCE N	TENSION FORCE N	ELECTRICAL TRIPPING SPEED UP DOWN m/s
PRODUCT NO.	PRODUCT DATE	

**AOPU** NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.  
No.39, Langzhen Avenue, Langshan Industrial Zone, Langshan Town, Cixi City, Zhejiang Province

### 技术要求

- 所有文字采用“黑体”字体，字体大小根据实际空间位置调整；
- 采用黑色底，文字印制呈现白色；
- 制造日期格式为完整的“年.月.日”，下点“.”分开数字（例2021.01.01）；
- 本件适用于奥德普品牌英文产品状态。

标记	处数	更改内容			签名	年月日	
							
第一视图		实施日期					
CC	关键特征				<b>AOPU</b> 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
设计	宋剑	2023.9.4	标准化				
审核	刘丽	2023.9.4				限速器铭牌全英文	
工艺			批准	2023.9.4	第 1 页	共 1 页	OX-186C-MP