


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0






本图按杭州西奥电梯要求提供
2017.02.14

8	GB/T 5780-2000	螺栓M12×160	1		0.16	0.16		
7	OX200-1(8kg)	配重块(8kg)	2	重晶石	8.69	17.38	按指令要求选用	
6	GB/T 93-1987	弹性垫圈12	1		3.63	3.63		
5	GB/T 97.1-1985	平垫圈12	2		0.01	0.02		
4	GB/T 6170-2000	六角螺母M12	3		0.02	0.06		
2	OX200.2	绳轮组件	1		3.81	3.81		
1	OX200.1	安装板组件	1		2.231	2.231		
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注	
				总装图	宁波奥德普电梯部件有限公司 涨紧装置			
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对							24.17	1:4
审核						OX200(XA08/2017)		
工艺			批准					

OX200.1.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



其余



技术说明
1.边角去毛刺，采用折弯成型，无扭曲变形；
2.完成后表面喷涂色漆颜色按公司标准，特殊按生产指令要求。

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX200.1.1-1
设 计			标准化							
校 对										
审 核								0.557	1:1.5	
工 艺			批 准			共 张		第 张		

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0




其余



技术说明
1. 边角去毛刺，锐角作倒角处理；
2. 本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13 $\times$ 90孔调整为4-17 $\times$ 90；
3. 本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按 $\varnothing 12.5$ mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为 $\varnothing 17$ mm直径。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX200.1-1
设计			标准化					1.526	1:2	
校对										
审核										
工艺			批准			共 张		第 张		

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



绳轮节径D	L1
200	230
240	270

技术说明

- 1.件1与件2采用电焊连接,焊接时注意装配到位,无偏斜现象;
- 2.焊接后注意焊接变形,必要时需对轴套内孔进行扩孔处理,再进行轴承装配,且要求轴承无窜动及转动现象;
- 3.表面喷涂油漆,颜色按公司标准,特殊按指令要求。

摇杆尺寸见本图

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

3	RU1/1517	直套	轴承1517	1		0.01	0.01	
2	□X200.2.1-2		轴套	1	45#钢	0.08	0.08	
1	□X200.2.1-1		摇杆杆件	1	Q235A/6.0	1.35	1.35	
序号	代 号		名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 摇杆焊件 □X200.2.1
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	
设 计			标准			阶段标记 重量 比例
校 对						1.44 1:2
审 核						
工 艺			批 准			共 张 第 张

宁波奥德普电梯部件有限

摇杆焊件

OX200.2.1