


ZK23038K



受控 部件外协


⑦	GB5780-86	定位螺钉M6×6	4	Q235			
⑥	GB97.1-85	垫圈 8	2	Q235-A			
⑤	GB93-87	弹簧垫圈8	2	65Mn			
④	GB5780-86	螺栓M8×25	2	Q235			
③	GB97.1-85	垫圈 6	12	Q235-A			
②	GB93-87	弹簧垫圈6	12	65Mn			
①	GB5780-86	螺栓M6×25	12	Q235			
12	ZK23038K	钢丝绳连接器	1				
11	OX-210B	安全钳	2				奥瑞普
10	ZK23038K	安全钳拉板连接角件	2	B-3/Q235-A			
9	ZK23038K	轴销8×14×2	2	Q235-A			
8	ZK23038K	连接杆带翼拉手	1	焊接件			
7	ZK23038K	端部垫片	2	B-2/Q235-A			
6	ZK23038K	联动摆臂	2	B-5/Q235-A			
5	ZK23038K	开口销2.0×30	2	Q235-A			
4	ZK23038K	安全钳翼拉手	1	B-5/Q235-A			
3	ZK23038K	连接杆	1	B-4/Q235-A			
2	ZK23038K	主转轴	2	Q235-A			
1	ZK23038K	扭簧	2	Q235-A			左右对称

序号	代 号	名 称	数 量	材 料	单重	总重	备 注
		组件					苏州通用智科电梯
							对重安全钳联动机构
							ZK23038K
标记	变更文件号	签 名	日 期	图样标记	重量	比例	
设 计	设计	标准号		图 样 标 记		重 量	比 例
校 对	校对	(单位)		S A		1:6	
审 核	审核						
工 艺		日 期	2024.12.17	共 页	第 页		

修改
校对
审核
工艺
标准
备注

OX210AT-3

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



2件/一套
左右对称

- 技术说明
- 1.本图按右旋时形式绘制，本件一套两件，左右旋各一件，左旋时按本图对称制作；
 - 2.总圈数11.75，有效圈数10；
 - 3.表面发黑或电泳处理，要求无漏底等缺陷；
 - 4.热处理后表面硬度为：HRC45~50。

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号


签 字

日 期


						70B			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									扭簧	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记				
设 计			标准化							
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 张	
									OX210AT-3	

ZK23038K

其余



受控 部件外协



2件/一套

技术要求

- 1.表面光滑无毛刺
- 2.镀锌

修改

校对

审核

工艺


标准

批准

						Q235-A				苏州通用智科电梯	
										主转轴	
标记	处数	更改文件号	签名	日期		图样标记	数量	重量	比例	ZK23038K	
设计	张华		标准化			S	A	2	1:1		
校对	沈晓红		(审定)								
审核	王德成										
工艺			日期	2023.10.9		共	页	第	页		

ZK23038K

其余



修改

校对

审核

工艺

标准

批准

标记	处数	更改文件号	签名	日期
设计	1	张子	标准化	
校对	1	沈成强	(审定)	
审核	1	于德胜		
工艺			日期	2023-10-9

Q235-A

苏州通用智科电梯


副转轴

图样标记	数量	重量	比例
S A	2		1:1.5
共 页	第 页		


ZK23038K

其余 ☒

受檢 零件 外物



2件/一套



技术要求

- 1.表面光滑无毛刺
- 2.镀锌

修改

校 对

审核

工 艺

标准

批准

B-10/Q235-A

苏州通用智科电梯



联动摆臂

ZK23038K

					B-10/Q235-A				
标记	处数	更改文件号	签名	日期	图样标记		数量	重量	比例
设计	校对	审核	工艺	日期	S	A	2		1:1.5
					共 页		第 页		

ZK23038K

其余



受控 部件外协

1件/一套
中间不含
提拉手焊
接

技术要求

- 1.表面光滑无毛刺
- 2.每台制作1件
- 2.镀锌

修 改

校 对

审 核

工 艺

标 准

批 准

B-4/Q235-A

苏州通用智科电梯



连接杆

ZK23038K

标记	处数	更改文件号	签 名	日期
设 计		张 丰	标准化	
校 对		沈 晓 强	(审定)	
审 核		王 晓 东		
工 艺			日 期	2023.10.9

图样标记	数 量	重 量	比 例
S A	2		1:2
共 页	第 页		

ZK23038K




受控 部件外协

技术要求
1.清渣后镀锌;

	4		开口销2.5×32	1	Q235			
修 改	3		销轴10×28×3	1	Q235			
校 对	2		轴	2	Q235			本图
	1		连接板	2	B-5/Q235			本图
审 核	序号	代 号	名 称	数量	材 料	单重	总重	备 注
工 艺					组 件	苏州通用智科电梯 钢丝绳连接器 ZK23038K		
标 准	标记	处数	更改文件号	签 名	日期			
批 准	设 计	张东	标准化		图样标记		重 量	比 例
	校 对	沈晓强	(审定)		S	A		1:1
	审 核	王华						
	工 艺		日 期	2023.10.9	共 页		第 页	

ZK23038K

其余



受控 部件外协

技术要求

- 1.表面光滑无毛刺
- 2.每台2件
- 3.镀锌

修改

校对

审核

工艺

标准

批准

Q235-A

苏州通用智科电梯

轴销8×14×2


ZK23038K

标记	处数	更改文件号	签名	日期
设计	张	标准化		
校对	沈	(审定)		
审核	于			
工艺		日期	2023.10.9	

图样标记	数量	重量	比例
S A	1		1:1
共 页	第 页		

ZK23038K

其余



受控 部件外协

技术要求

- 1.表面光滑无毛刺
- 2.每台2件
- 3.镀锌


修 改	
校 对	
审 核	
工 艺	
标 准	
批 准	

						Q235-A				苏州通用智科电梯	
										开口销2.0×30	
	标记	处数	更改文件号	签 名	日期	图样标记	数 量	重 量	比 例	ZK23038K	
	设 计		张 华	标准 化		S	A		1		
	校 对		沈 成 强	(审定)					1:1		
	审 核		于 浩 波			共 页		第 页			
	工 艺			日 期	2023.10.9						

ZK23038K

其余 ✓

受控 部件外协



技术要求

- 1.表面光滑无毛刺
- 2.每台2件
- 3.镀锌

修 改

校 对

审 核

工 艺

标 准

批 准

B-5/Q235-A

苏州通用智科电梯

安全钳提拉手

ZK23038K



标记	处数	更改文件号	签 名	日期
设 计		张 丰	标准化	
校 对		沈 晓 超	(审定)	
审 核		于 晓 波		
工 艺			日 期	2023-10-9

图样标记		数量	重量	比例
S	A	1		1:1
共 页		第 页		

ZK23038K

其余

受控 部件外协



技术要求

- 1.表面光滑无毛刺
- 2.每台4件
- 3.镀锌

修改

校对

审核

工艺

标准

批准

Q235-A

苏州通用智科电梯

定位螺钉

ZK23038K


标记	处数	更改文件号	签名	日期
设计	张	标准化		
校对	沈	(审定)		
审核	王			
工艺		日期	2023-10-9	

图样标记		数量	重量	比例
S	A			1:1
共 页		第 页		

ZK23038K

其余

受控 部件外协



技术要求

- 1.表面光滑无毛刺
- 2.镀锌

修 改

校 对

审 核

工 艺

标 准

批 准

B-2/Q235-A

苏州通用智科电梯

端部垫片


ZK23038K

标记	处数	更改文件号	签 名	日期
设 计		张 宇	标准化	
校 对		沈 成 强	(审定)	
审 核		于 晓 东		
工 艺			日 期	2023.10.9

图样标记	数量	重量	比例
S A	2		3:1
共 页	第 页		

ZK23038K

其余



受控 部件外协

技术要求

- 1.表面光滑无毛刺
- 2.镀锌

修 改	
校 对	
审 核	
工 艺	
标 准	
批 准	

						B-3/Q235-A				苏州通用智科电梯	
										安全钳拉板连接角件	
标记	处数	更改文件号		签 名	日期	图样标记		数 量	重 量	比 例	ZK23038K
设 计	张 杰	标 准 化									
校 对	沈成强	(审 定)									
审 核	于 芳 芳										
工 艺		日 期	2023.10.9	共 页		第 页					