


技术要求:

- 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式。本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳，适用于额定速度V=0.25~1.50m/s、总容许质量( $P+Q$ )<sub>1</sub>=500~1500Kg、导轨宽度10mm的电梯；
- 本图不包含安全钳、导轨。
- 实际导轨顶距T按照T=A+88所得，其中A为轿厢外宽，西奥下单时提供。

审核 批准 设计 一次	APPROVED DATE DRAWN 3/16	重量 WEIGHT	比例 SCALE 1:9	图号 DWGNO	宁波奥德普电梯部件有限公司 联动机构 OX-210BTX	版本 00
		DATE 3/15	DESIGNED 3/15	CHECKED 周正 3/16	共 3 张 第 1 张	
标记 CHANGE	数量 PLACE	公差 QUANTITY	日期 DATE	标记 CHANGE	数量 PLACE	公差 QUANTITY

图号 DWGNO						材料代号-材料规格 MATERIAL								变更 ITEM	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET		
变更 ITEM	序号 ITEM	品名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	单位	切 断	购 入	加工 涂装		热处理 HTTR	-00	-01	-02		
											涂装 以外							
-01	长转轴		OX-210BT-17(右)	G01											-01			
-02	长转轴		OX-210BT-17(右)	G02											-02			

## 其余




## 技术要求

1. 边角去毛刺，未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
  2. 表面镀锌，锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	80mm	100mm
B	$418 \pm 0.8$ mm	$438 \pm 0.8$ mm

常用 Common			<b>EPU®</b>	宁波奥德普电梯部件有限公司				
保留 APPROVED	核准 DATE	2016. 3. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	长转轴		
	制图 DRAWN	舒佳乐	1:2					
		设计 DESIGNED		舒佳乐				
				3/16				
一次 CHECKED	李 煜	图号 DWGNO	0X-210BTX-17(右)	版本 00				
	3/16							
1	4	1	5	1				

图号		0X-210BT-16		0X-210BT-16		材料代号-材料规格										变更	品号	所要数				
变 更	序号	品名		部件代号	品/群	L番	MATERIAL	CODE	ITEM	ITEM	单位	切 断	购 入	加 工	热处理	HTTR			REQU D PER SET			
		ITEM	DESCRIPTION													-00						
	-01	短转轴		0X-210BT-16		01	Q235A-Ø25*315										-01					




## 技术要求

1. 边角去毛刺，未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ ；
  2. 表面镀白锌，锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

常用				宁波奥德普电梯部件有限公司					
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	短转轴		
		制图 DRAWN	舒佳乐 3/16						
一次	设计 DESIGNED	舒佳乐 3/16	李 煜 3/16	共 张 第 张	图号 DWGNO	0X-210BTX-16			版本 00
		审核 CHECKED							

图号		0X-210BT-12		0X-210BT-12		所要数										
WGND		QNGD		QNGD		REQD PER SET										
变更	序号 ITEM	品名 DESCRIPTION		部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加工		热处理 HTTR	品号 ITEM	变更	
											涂装	涂装 以外				
-01	弹簧约束板			0X-210BT-12	01		Q235A/5T							-01	2	

其余



#### 技术要求:

1. 边角去毛刺；
  2. 表面电镀蓝白锌。



宁波奥德普电梯部件有限公司

弹性约束板

0X-210BTX-12G03