





图框: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1			

第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
CC 关键特性						总装示意图 张紧装置					
设计			标准化								
审核									1:4		
工艺			批准			第 张		共 张			

非标



技术要求
1 去锐角毛刺，表面平整；
2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；



图框: A3 Ver 1.3

第一视角			实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
CC 关键特性						钢板 6/Q235B			摇杆		
设计	张宏华	2023.04.28	标准化			阶段标记	重量	比例			
审核	刘晶	2023.04.29						1:2			
工艺	竺钊辉	2023.05.08	批准	俞礼园	2023.05.13	第 1 张	共 1 张		0X-200.2.1-1		

标记	处数	更改内容	签名	年月日	


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

OX300A.3-2



梅轮专用

技术说明
1.边角去毛刺，未注明圆角为R1；
2.表面镀锌或喷涂色漆处理，颜色按公司标准，特殊按指令。



						Q235A/3.0				宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					阶段标记	
设 计			标准化								
校 对											
审 核											
工 艺			批 准			共 张		第 张		0X300A.3-2	

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期