


其余 12.5




技术要求:

- 1 去锐角毛刺;
- 2 未注倒角为C0.5;
- 3 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角



实施日期

CC

关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

圆钢 17/Q235B

摇杆轴

设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


阶段标记 重量 比例

1:1

第 1 张 共 1 张

OX-200.2-1


其余12.5°



技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；


				第一视角				实施日期		 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC		关键特性							
				设计		◇		◇		标准化			
				审核									
标记				处数		更改内容		签名		年月日		工艺	



技术要求
去锐角毛刺，表面平整。

										第一视角				实施日期		 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
										CC		关键特性		钢板 6.0/Q235B							
										设计		标准化									
										审核				批准		护罩直板					
										工艺						OX-04S-122					
										签名		年月日									
更改内容																					
处数																					
标记																					


其余 12.5



技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面镀锌

第一视角



实施日期

CC

关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板3.0/Q235B

开关固定板

阶段标记

重量

比例

设计

标准化

审核

批准


工艺

第 1 张

共 1 张

1:1

0X-04S-116




技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面镀锌。

第一视角		实施日期		AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC		关键特性		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
设计	穆俊江	2024-2-29	标准化	钢板3.0/Q235B	
审核				阶段标记	重量
工艺			批准	第 1 张	共 1 张
				开关固定板	
				OX-04S-113	


其余



技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面镀锌。


第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司		
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
CC		关键特性		钢板2/Q235B		
设计			标准化			开关拨片
					阶段标记	重量
审核						比例
工艺			批准		第 1 张	1:1
				共 1 张	0X-04S-112	




焊接螺母M16

与钢板焊接牢固，无虚焊，假焊等焊接缺陷。

序号	L (mm)	适用范围
G01	45	A=160~230
G02	125	A=230~310



- 技术要求
- 去锐角毛刺，表面平整；
 - 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

										第一视角			实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
										CC 关键特性											
					设计	俞礼园	2024-01-23	标准化							焊接件		张紧装置固定板				
															阶段标记	重量		比例			
																		1:1			
标记	处数				更改内容			签名		年月日						第 1 张	共 1 张	OX-04S-111			

