


图幅: A3 Ver 1.1

						第一视角			实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 AOEPU NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						CC 关键特性								
						设计			标准化			阶段标记	重量	比例
						审核			批准			B		1:4
标记	处数	更改内容				签名	年月日	工艺				第 3 张	共 4 张	X20000000

共125/



尺寸

X20000A01	PxN	A	B
G01	13×90	50	120
G02	18×90	70	140

G01


技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

第一视角		实施日期			钢板 Q235B/6.0			安装底板		
CC	关键特性	设计	胡建升	2022.09.07	标准化			阶段标记	重量	比例
① 1	图纸更新换版	胡建升	2023.04.04	审核	刘晶	2023.04.04		A		1:2
标记 处数	更改内容	签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 1 张 共 1 张

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

4块/套



借(用)件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	Q235A/20	宁波奥德普电梯部件有限公司
设计							
校对						1:2	OX200-3(240-90/210-40)
审核							
工艺						共 2 页	第 1 页