


图号 DWGNO	(X) 11-10BT-X0															变更 ITEM	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET				
序号 ITEM	品名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂 装 以外	热 处 理 HTTR				-00						
-01	长转轴			OX-210BT-17(左)	G01		Q235A- $\phi 25 \times 390$									-01						
-02	A长转轴			OX-210BT-17(左)	G02		Q235A- $\phi 25 \times 410$									-02						

其余 $\nabla 6.3$



技术要求


1. 边角去毛刺，未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌，锌层厚度不小于 $8 \mu m$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	$390 \pm 0.8mm$	$410 \pm 0.8mm$

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE

常用	批准 APPROVED	日期 DATE	2016.03.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	长转轴(左)	图号 DWGNO	OX-210BTX-17	版本 00
保留	李煜 6/30	制图 舒佳乐 03/16	设计 舒佳乐 03/16		1:2					
一次		审核 舒佳乐 03/16		共 张	第 张					

图号 DWGNO		OX-210BT-16												变品 更号		所要数 REQD PER SET				
变 更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装 涂 装 以 外		热 处 理 HTTR	-00			
	-01	短转轴			OX-210BT-16		01		Q235A-Ø25*315								-01			



其余 $\nabla 6.3$

技术要求

1. 边角去毛刺，未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀白锌，锌层厚度不小于 $8 \mu m$ 。

										常用			宁波奥德普电梯部件有限公司			
										保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE
												制图 DRAWN	舒佳乐		1:2	短转轴
												设计 DESIGNED	舒佳乐			图号 DWGNO
										一次		审核 CHECKED	李煜	共 张 第 张		OX-210BTX-16
													3/16			版本 00
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE					