


图号 DWGNO		品名 DESCRIPTION		部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM		材料代号-材料规格 MATERIAL								变更 ITEM	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET	
变更 ITEM	序号 ITEM							上番	单 位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTTR	-00				
-01	长转轴			0X-210BT-17(右)	G01							Q235A-Ø25*418				-01			
-02	长转轴			0X-210BT-17(右)	G02							Q235A-Ø25*438				-02			

其余  6.3




## 技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
  2. 表面镀锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	80mm	100mm
B	$418 \pm 0.8$ mm	$438 \pm 0.8$ mm

图号 DWGNO										0X-210BT-16	所要数 REQD PER SET				
变更 ITEM	序号 ITEM	品名 DESCRIPTION		部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL			单位 UNIT	切 断 入 CUTTING	购 买 PURCHASE	加 工 PROCESS	热处理 HTTR	品号 ITEM
		涂装 PAINT	以外 EXCEPT												
	-01	短转轴		0X-210BT-16	01		Q235A-Ø25*315								-01




## 技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ ;
  2. 表面镀锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ .

常用 Common				<b>A</b>	宁波奥德普电梯部件有限公司					
保留 PROTECTED	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	短转轴			
		制图 DRAWN	舒佳乐 3/16							
		设计 DESIGNED	舒佳乐 3/16		1:2					
		审核 CHECKED	李 煜 3/16	共 张	第 张					
						图号 DWGNO	0X-210BTX-16	版本 00		

图号		0X-210BT-12		0X-210BT-12		所要数											
图号		0X-210BT-12		0X-210BT-12		REQD PER SET											
变更	序号 ITEM	品名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加工		热处理 HTTR	品号 ITEM	变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET
											涂装	以外					
	-01	弹簧约束板		0X-210BT-12	01		Q235A/5T								-01	2	

其余



### 技术要求:

1. 边角去毛刺；
  2. 表面电镀蓝白锌。



 AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司

弹性约束板

0X-210BTX-12G03

										保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017. 6. 30	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	弹簧约束板	
												制图 DRAWN	舒佳乐 6.30	1:1	图号 DWGNO			
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	审核 CHECKED	李 煜 6.30	共 张 第 张		0X-210BTX-12G03	版本 00	