




1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度 10mm 的电梯;


2. 本图不包含安全钳、导轨。

标记	数量	单位	备注	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	数量	单位 PLACE	备注 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	

								宁波奥德普电梯部件有限公司	
备注	审核 APPROVED		日期 DATE		2016.3.15		重量 WEIGHT	比例 SCALE	标题 TITLE 联动机构
	达文丽 3/16		制图 DRAWN		舒佳乐 3/15			1:9	
			设计 DESIGNED		舒佳乐 3/15				
			审核 CHECKED		周 正 3/16		共 3 张 第 1 张		
一校						图号 DWGNO		OX-210BTX	版本 00

图号 DWGNO	(互)11-210BT-17-X0													变更 ITEM	所要数 REQD PER SET			
序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTTR	-00				
											涂 装	漆 外		-01				
-01	长转轴			0X-210BT-17(左)	G01		Q235A-φ25*390							-01				
-02	A长转轴			0X-210BT-17(左)	G02		Q235A-φ25*410							-02				

其余 $\nabla^{6.3}$



技术要求




1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	390±0.8mm	410±0.8mm

D																			宁波奥德普电梯部件有限公司										D																																																
													保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.03.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE 长转轴(左)																																																										
														李煜 6/30	制图 DRAWN	舒佳乐 03/16		1:2																																																											
															设计 DESIGNED	舒佳乐 03/16																																																													
													一次	审核 CHECKED	三利辉 03/16		共	张	第	张	图号 DWGNO OX-210BTX-17										版本 00																																														
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE			标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE																																																																
													1													2													3													4													5												

图号 DWGNO	ZT-180T-Z-X0												变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更 ITEM	品名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号- 材料规格 MATERIAL	单位	切断	购入	加工 涂装	涂装 以外	热处理 HTTR		-00				
-01	弹簧约束板		OX-210BT-12	01		Q235A/5T								-01	2			

其余 ☒



技术要求:

- 1.边角去毛刺;
- 2.表面电镀蓝白锌。

												26		常用		宁波奥德普电梯部件有限公司							
												保留		核准 APPROVED 李煜 12/15		日期 DATE 舒佳乐 12/15		重量 WEIGHT		比例 SCALE 1:1		名称 TITLE 弹簧约束板	
												一次		设计 DESIGNED 李煜 12/15		舒佳乐 12/15		图号 DWGNO OX-210BTX-12G02		版本 00			
												审核 CHECKED		李煜 12/15		共 张 第 张							
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE												