




1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度 $10\text{mm}$ 的电梯;


2. 本图不包含安全钳、导轨。

|    |    |    |    |            |                |    |    |             |                |            |                |  |
|----|----|----|----|------------|----------------|----|----|-------------|----------------|------------|----------------|--|
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |                |            |                |  |
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |                |            |                |  |
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |                |            |                |  |
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |                |            |                |  |
| 标记 | 数量 | 单位 | 备注 | 日期<br>DATE | 更改内容<br>CHANGE | 标记 | 数量 | 单位<br>PLACE | 备注<br>QUANTITY | 日期<br>DATE | 更改内容<br>CHANGE |  |

|                                                                                       |                |                                                                                       |                |                                                                                       |           |                                                                                       |              |               |                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|
|  |                |  |                |  |           |  |              | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |                         |             |
| 备注                                                                                    | 审核<br>APPROVED |                                                                                       | 日期<br>DATE     |                                                                                       | 2016.3.15 |                                                                                       | 重量<br>WEIGHT | 比例<br>SCALE   | 标题<br>TITLE<br><br>联动机构 |             |
|                                                                                       | 达文丽<br>3/16    |                                                                                       | 制图<br>DRAWN    |                                                                                       | 舒佳乐 3/15  |                                                                                       |              | 1:9           |                         |             |
|                                                                                       |                |                                                                                       | 设计<br>DESIGNED |                                                                                       | 舒佳乐 3/15  |                                                                                       |              |               |                         |             |
|                                                                                       |                |                                                                                       | 审核<br>CHECKED  |                                                                                       | 周 正 3/16  |                                                                                       |              |               |                         | 共 3 张 第 1 张 |
| 一览                                                                                    |                |                                                                                       |                |                                                                                       |           |                                                                                       | 图号<br>DWGNO  | OX-210BTX     |                         | 版本<br>00    |

| 图号<br>DWGNO | (耳) 17-X0          |    |     |                       |             |     |                       |    |     |     |                 |             |  |  |  | 变更 | 品号<br>ITEM | 所要数<br>REQD PER SET |
|-------------|--------------------|----|-----|-----------------------|-------------|-----|-----------------------|----|-----|-----|-----------------|-------------|--|--|--|----|------------|---------------------|
| 序号<br>ITEM  | 品 名<br>DESCRIPTION | 变更 | DEF | 部件代号<br>MATERIAL CODE | 品/群<br>ITEM | L 番 | 材料代号-材料规格<br>MATERIAL | 单位 | 切 断 | 购 入 | 加 工<br>涂装<br>以外 | 热处理<br>HTTR |  |  |  |    | -00        |                     |
| -01         | 长转轴                |    |     | 0X-210BT-17(左)        | G01         |     | Q235A-Ø25*390         |    |     |     |                 |             |  |  |  |    | -01        |                     |
| -02         | A长转轴               |    |     | 0X-210BT-17(左)        | G02         |     | Q235A-Ø25*410         |    |     |     |                 |             |  |  |  |    | -02        |                     |

其余 6.3



技术要求  
1. 边角去毛刺, 未注倒角处2×45°。  
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于8 μm。




| 用途 | G01(L=240mm) | G02(L=260mm) |
|----|--------------|--------------|
| A  | 54mm         | 74mm         |
| B  | 390±0.8mm    | 410±0.8mm    |

|    |    |    |    |            |                |    |    |             |               |                |                |                    |               |             |             |             |              |          |
|----|----|----|----|------------|----------------|----|----|-------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |               | 常用             |                |                    | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |             |             |             |              |          |
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |               | 批准<br>APPROVED | 日期<br>DATE     | 2016.03.15         | 重量<br>WEIGHT  | 比例<br>SCALE | 名称<br>TITLE | 长转轴(左)      |              |          |
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |               | 保留             | 李煜<br>6/30     | 制图<br>舒佳乐<br>03/16 |               | 1:2         |             |             |              |          |
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |               | 一次             |                | 设计<br>舒佳乐<br>03/16 |               |             |             | 图号<br>DWGNO | OX-210BTX-17 | 版本<br>00 |
| 标记 | 处数 | 分区 | 签名 | 日期<br>DATE | 更改内容<br>CHANGE | 标记 | 处数 | 分区<br>PLACE | 签名<br>GUANITY | 日期<br>DATE     | 更改内容<br>CHANGE | 审核<br>CHECKED      | 共             | 张           | 第           | 张           |              |          |



|             |             |                    |     |                       |             |     |                        |  |  |  |     |     |     |            |            |                     |     |   |  |  |  |
|-------------|-------------|--------------------|-----|-----------------------|-------------|-----|------------------------|--|--|--|-----|-----|-----|------------|------------|---------------------|-----|---|--|--|--|
| 图号<br>DWGNO | 2T-120TZ-X0 |                    |     |                       |             |     |                        |  |  |  |     |     |     | 变更         | 品号<br>TEM  | 所要数<br>REQD PER SET |     |   |  |  |  |
| 变更          | 序号<br>ITEM  | 品 名<br>DESCRIPTION | DEF | 部件代号<br>MATERIAL CODE | 品/群<br>ITEM | L 番 | 材料代号- 材料规格<br>MATERIAL |  |  |  | 单 位 | 切 断 | 购 入 | 加 工<br>涂 装 | 涂 装<br>以 外 | 热处理<br>HTTR         | -00 |   |  |  |  |
|             | -01         | 弹簧约束板              |     | OX-210BT-12           | 01          |     | Q235A/5T               |  |  |  |     |     |     |            |            |                     | -01 | 2 |  |  |  |

其余



- 技术要求：
- 1. 边角去毛刺；
  - 2. 表面电镀蓝白锌。

|    |    |    |    |      |        |    |    |       |          |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|----|----|------|--------|----|----|-------|----------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |    |    |    |      |        |    |    |       |          |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 签名 | 日期   | 更改内容   | 标记 | 处数 | 分区    | 签名       | 日期   | 更改内容   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |    | DATE | CHANGE |    |    | PLACE | QUANTITY | DATE | CHANGE |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |  |          |  |               |  |            |  |          |  |         |  |                 |  |
|----|--|----------|--|---------------|--|------------|--|----------|--|---------|--|-----------------|--|
| 常用 |  | 核准       |  | 日期            |  | 2016.12.15 |  | 重量       |  | 比例      |  | 名称              |  |
| 保留 |  | APPROVED |  | DATE          |  | 舒佳乐 12/15  |  | WEIGHT   |  | SCALE   |  | TITLE           |  |
| 李煜 |  | 12/15    |  | 制图            |  | 舒佳乐 12/15  |  |          |  | 1:1     |  | 图号              |  |
| 一次 |  | 设计       |  | 舒佳乐 12/15     |  | 审核         |  | 李煜 12/15 |  | 共 张 第 张 |  | DWGNO           |  |
|    |  | OJEPU®   |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |            |  |          |  |         |  | OX-210BTX-12G02 |  |
|    |  |          |  |               |  |            |  |          |  |         |  | 版本              |  |
|    |  |          |  |               |  |            |  |          |  |         |  | 00              |  |