







操纵机构固定板，由中乘电梯制作




此件中乘自配

13	31401.4-1	UKS开关安装板	1					
12	AX2100Z117	摇杆组件	1					
11	0 1	扭簧（左扭簧）	1					
10	0 0	连接圆管	1					
9	GB/T 6172.1 M8-A4B	六角薄螺母	4					
8	GB/T 5783M8X45-A4B	六角螺栓	2					
7	0 1	扭簧（右扭簧）	1					
6	0	轴套	2					
5		开关联动组件	0					
4	0	开关打杆组件	1					
3	GB/T5783 M6X16-A4B	六角螺栓	2					
2	GB/T8792 6X50	圆柱销	4					
1	31401.4.1	摇臂组件	0	组合件				
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注	
							31401.4	
							图样标记	重量比例
							共 页	第 页
							广东中乘电梯科技有限公司	
设计		标准审查					操纵机构	
校对		审定						
审核		批准						
工艺审查		日期						
							装配图	


20240624-2





参照图纸尺寸生产



参照图纸尺寸生产



此轴套按奥德普公司标准生产




20240624-2

注意：为防止提拉杆与轿厢立柱干涉，提手长图
请参照图纸生产。
如有疑问，请与我司技术人员联系。


图(通)用号登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

				摇臂组件		31401.4.1	
						图样标记	重量比
						共	页第
				组合件		广东中乘电梯科技有限公司	





技术要求
1 去锐角毛刺；
2 圆管直线度1/1000。

图幅: A3 Ver 1.4

					第一视角 		实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
					CC 关键特性						镀锌无缝钢管 φ27x3.5/Q235B			连接圆管	
					设计	刘晶	23.04.06	标准化			阶段标记		重量		比例
					审核	穆俊江	23.04.06							1:2	X210TA002
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺	竺剑辉	23.04.08	批准	俞礼园	23.04.08	第 1 张 共 1 张		

-POS	名称	DEF	图号	G谱	材料	涂装	备注	-POS	G01
-01	摇臂B	DWG	X210TAA03	G01				-01	1
-02	安装轴套	DWG	X210TAA04	G01				-02	1
-03	摇臂C	DWG	X210TAA05	G01				-03	1




技术要求

- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 注意 $\phi 6$ 焊接位置；
- 3 焊后表面电镀白锌处理。

图幅: A3 Ver 1.4


				第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性								摇臂焊接			
				设计	刘晶	23.04.08	标准化					阶段标记	重量	比例	X210TAA02
				审核	张宝华	23.12.07								1:1	
				工艺	竺树辉	23.12.07	批准	俞礼园	23.12.07					第 1 张 共 1 张	
标记	处数	更改内容				签名	年月日								



标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
关键特性					钢板4.0/Q235B			
设计			标准化		阶段标记	重量	比例	摇臂A X210TAA01
审核							1:1	
工艺			批准		第 张	共 张		

图幅: A4 Ver 1.4




标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性					钢板4.0/Q235B			
设计			标准化		阶段标记	重量	比例	摇臂C X210TAA05
审核							1:1.5	
工艺			批准		第 张	共 张		

图幅: A4 Ver 1.4


X210TAA03G01

其余 $\sqrt{12.5}$



技术要求
去锐角毛刺。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角 
CC 关键特性

实施日期



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 4.0/Q235B

摇臂B

设计	刘晶	23.04.06	标准化		
审核	穆俊江	23.04.07			
工艺	竺钊辉	23.04.08	批准	俞礼园	23.04.08

阶段标记 重量 比例

第 1 张 共 1 张

X210TAA03

图幅: A4 Ver 1.4