






操纵机构固定板，由中乘电梯制作




不配开关
不配开关安装板

此件中乘自配


非标见零件图

13	31401.4-1	UKS开关安装板	1					
12	AX210BZ117	摇杆组件	1					
11	X210AT-3	扭簧（左扭簧）	1					
10	X210TA002	连接圆管	1					
9	GB/T 6172.1 M8-A4B	六角薄螺母	4					
8	GB/T 5783M8X45-A4B	六角螺栓	2					
7	X210AT-3	扭簧（右扭簧）	1					
6	X210TA001	轴套	2					
5		开关联动组件	0					
4	X210TAB00	开关打杆组件	1					
3	GB/T5783 M6X16-A4B	六角螺栓	2					
2	GB/T8792 6X50	圆柱销	4					
1	31401.4.1	摇臂组件	2	组合件				
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注	
							31401.4	
							图样标记	重量比例
							共 页	第 页
							广东中乘电梯科技有限公司	
设计		标准审查					操纵机构	
校对		审定						
审核		核准						
工艺审查		日期						
							装配图	

20240624-2




参照图纸尺寸生产




客户参考图，具体参看零件图分解

参照图纸尺寸生产



此轴套按奥德普公司标准生产




20240624-2

注意：为防止提拉杆与轿厢立柱干涉，提手长图
请参照图纸生产。
如有疑问，请与我司技术人员联系。

图号	登记
图号	登记
图号	登记
图号	登记
图号	登记
图号	登记
图号	登记
图号	登记
图号	登记
图号	登记

				摇臂组件		31401.4.1	
						图样标记	重量比
						共	页 第 页
				组合件		广东中乘电梯科技有限公司	



技术要求

1 去锐角毛刺；



2 圆管直线度1/1000。

图幅: A3 Ver 1.4

					第一视角		实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				连接圆管			
					CC 关键特性						镀锌无缝钢管 φ27x3.5/Q235B							
							设计	刘晶	23.04.06	标准化				阶段标记		重量	比例	X210TA002
																	1:2	
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺	竺剑辉	23.04.08	批准	俞礼园	23.04.08	第 1 张		共 1 张			

-POS	名称	DEF	图号	G	材料	涂装	备注	-POS	G01
-01	摇臂B	DWG	X210TAA03	G01				-01	1
-02	安装轴套	DWG	X210TAA04	G01				-02	1
-03	摇臂C	DWG	X210TAA05	G01				-03	1

非标



技术要求


- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 注意 $\phi 6$ 焊接位置；
- 3 焊后表面电镀白锌处理。

图幅: A3 Ver 1.4


标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
设计	刘晶	23.04.08	标准化	摇臂焊接	
审核	张益华	23.12.07		阶段标记	重量 比例
工艺	竺树辉	23.12.07	批准	俞礼园	23.12.07
				第 1 张	共 1 张
				X210TAA02	

非标




标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角 		实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性					钢板4.0/Q235B			
设计			标准化		阶段标记	重量	比例	摇臂A X210TAA01
审核							1:1	
工艺			批准		第 张	共 张		


图幅: A4 Ver 1.4

非标



标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角



实施日期

CC 关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板4.0/Q235B

摇臂C

设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记 重量 比例

第 张 共 张


X210TAA05

图幅: A4 Ver 1.4

X210TAA03G01


其余 $\sqrt{12.5}$

标准



技术要求
去锐角毛刺。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角 		实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性						钢板 4.0/Q235B		摇臂B	
设计	刘晶	23.04.06	标准化			阶段标记	重量	比例	
审核	穆俊江	23.04.07						1:1	
工艺	竺钊辉	23.04.08	批准	俞礼园	23.04.08	第 1 张	共 1 张		X210TAA03

图幅: A4 Ver 1.4