





标记	数量	分位	备注	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	数量	分位	备注	日期 DATE	更改内容 CHANGE

			 宁波奥德普电梯部件有限公司			
审核	批准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	标题 TITLE 联动机构
	达文册 3/16	制图 DRAWN	何佳乐 3/15		1:9	
一致		设计 DESIGNED	何佳乐 3/15	共 3 张 第 1 张	图号 DWGNO	OX-210BTX
		审核 CHECKED	周 正 3/16			
						版本 00

图号 DWGNO	(互)OX-210BT-17(X)													变更 ITEM	所要数 REQD PER SET			
序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂装 涂装以外		热处理 HTTR	-00				
-01	长转轴			OX-210BT-17(左)	G01		Q235A-φ25*390							-01				
-02	A长转轴			OX-210BT-17(左)	G02		Q235A-φ25*410							-02				

其余 $\nabla^{6.3}$



用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	390±0.8mm	410±0.8mm


技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

D

D										常用 比例 A 宁波奥德普电梯部件有限公司										D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

图号 DWGNO		9T-1B0T-X0														变更	品号	所要数			
变更	序号	品 名		DEF	部件代号		品/群	L 番	材料代号-材料规格		单位	切 断	购 入	加 工		热处理	-00	REQD PER SET			
	ITEM	DESCRIPTION			MATERIAL CODE		ITEM		MATERIAL					涂装	涂装以外	HTTR	-01				
	-01	短转轴			OX-210BT-16		01		Q235A-Φ25*315												





技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$;
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$.


标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期
					CHANGE			PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE											

常用	核准	日期	2016. 3. 15	重量	比例	名称	宁波奥德普电梯部件有限公司				
保留	APPROVED	DATE	舒佳乐 3/16	WEIGHT	SCALE	TITLE	短转轴				
		制图	舒佳乐 3/16		1:2						
		设计	舒佳乐 3/16								
一次		审核	李煜 3/16	共 张	第 张	图号	OX-210BTX-16			版本	00
		CHECKED				DWGNO					

图号 DWGNO	ZT-180T-X0												变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更 ITEM	品名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL	单位	切断	购入	加工 涂装	涂装 以外	热处理 HTR	-00					
-01	弹簧约束板		OX-210BT-12	01		Q235A/5T							-01	2				



其余



技术要求:

- 1.边角去毛刺;
- 2.表面电镀蓝白锌。

[illegible]