






2.增加轮罩保护


技术说明

1. 本材料为可塑化油料，因使用对象不同，其性能（如硬度等）有所差别。
2. 配置使用规格如下表。我司材料，可分三类。
3. 名称：①普通型油料 ②高硬度型 ③高弹性型
4. 使用规格如下表。
5. 使用规格如下表。
6. 使用规格如下表。
7. 使用规格如下表。
8. 使用规格如下表。




杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619 ABS		
西奥件号	001 ~ 008		
确认人	胡永春	日期	2021.7.22
共 1 页, 第 1 页	CA号	6A-D219102	

杭州西奥型号	规格参数TDDIM	性能参数	A	B	重量(kg)	重量(kg)	E	F	G	性能参数(m)	性能参数
XCA2619ABS001	240	6	280	10	16	重晶石	265	70	130	340	0~50
XCA2619ABS002	240	6.3	280		16		265	70	130	310	0~50
XCA2619ABS003	240	8	300		16		265	70	130	310	0~50
XCA2619ABS004	240	8	300		24		265	85	165	345	50~100
XCA2619ABS005	200	6	280	10	16	钠盐	280	50	85	220	0~50
XCA2619ABS006	240	6.3	280		16		280	50	85	290	0~50
XCA2619ABS007	240	8	300		16		280	50	85	290	0~50
XCA2619ABS008	240	8	300		24		280	50	130	310	50~100

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 Ningbo Aodetop Elevator Components Co., Ltd.	
①	物料名称/规格	数量	2017.2.1	总装示意图 		张紧装置 	
②	配重块/规格/重量	数量	2017.1.1				
材料	名称	规格/尺寸/重量	数量	2017.6.7	配重块重量 1000kg		OX-200(ABS)
材料	名称	规格/尺寸/重量	数量	2017.6.7	配重块重量 1000kg		






张紧装置非标示意图



按图对
称制作




- 技术说明
1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
 2. 配重的使用根据指令要求，本图按陪24kg铸铁配重绘制；
 3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现；
 4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应，使用时需注意。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									涨紧装置	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	0X200	
设计			标准化				27.46	1:4		
校对										
审核										
工艺			批准			共 2 页	第 1 页			



						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司					
												安装底板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日									
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例		0X200.1-1			
校 对									1:2					
审 核														
工 艺			批 准			共 2 页		第 1 页						

其余 



技术说明
1.本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
2.配重的使用根据指令要求，本图按陪24kg铸铁配重绘制；
3.参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现；
4.参数B与导轨位置及其绳轮情况对应，使用时需注意。

材料名称	零件名称	颜色	比例
20500802	开关支架	黑色	1:1
20500802	开关支架	黑色	1:2
20500802	开关支架	黑色	1:5

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记			重量	
设计			标准化							
校 对									0.635	4:5
审 核									物料编号 20500080(毛坯)	
工 艺			批 准							
									开关支架	
									0X200.1.1-1	