






操纵机构固定板，由中乘电梯制作




此件中乘自配

非标


非标见零件图

13	31401.4-1	UKS开关安装板	1				
12	AX210BZ117	摇杆组件	1				
11	X210AT-3	扭簧（左扭簧）	1				
10	X210TA002	连接圆管	1				
9	GB/T 6172.1 M8-A4B	六角薄螺母	4				
8	GB/T 5783M8X45-A4B	六角螺栓	2				
7	X210AT-3	扭簧（右扭簧）	1				
6	X210TA001	轴套	2				
5		开关联动组件	0				
4	X210TAB00	开关打杆组件	1				
3	GB/T5783 M6X16-A4B	六角螺栓	2				
2	GB/T8792 6X50	圆柱销	4				
1	31401.4.1	摇臂组件	0	组合件			
序号	代 号	名 称	数 量	材 料	单件重量	总计重量	备 注
标记	数量	更改文件号	签 字	日期			
设计			标准审查				
校对			审 定				
审核			批 准				
工艺审核			日 期				
操纵机构					31401.4		
					图 样 标 记		
装配图							
					共 页		
					广东中乘电梯科技有限公司		

20240624-2




参照图纸尺寸生产




客户参考图，
具体参看零件
图分解

参照图纸尺寸生产



此轴套按奥德普公司标准生产




20240624-2

注意：为防止提拉杆与轿厢立柱干涉，提手长图
请参照图纸生产。
如有疑问，请与我司技术人员联系。

图号	登记
图号	登记
图号	登记
图号	登记
图号	登记
图号	登记
图号	登记
图号	登记
图号	登记
图号	登记

				摇臂组件		31401.4.1	
						图样标记	重量比
						共	页 第 页
				组合件		广东中乘电梯科技有限公司	




技术要求

1 去锐角毛刺；



2 圆管直线度1/1000。

图幅: A3 Ver 1.4

					第一视角 		实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
					CC 关键特性						镀锌无缝钢管 φ27x3.5/Q235B				连接圆管	
					设计	刘晶	23.04.06	标准化			阶段标记		重量	比例		
					审核	穆俊江	23.04.06							1:2	X210TA002	
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺	竺剑辉	23.04.08	批准	俞礼园	23.04.08	第 1 张 共 1 张			

-POS	名称	DEF	图号	G	材料	涂装	备注	-POS	G01
-01	摇臂B	DWG	X210TAA03	G01				-01	1
-02	安装轴套	DWG	X210TAA04	G01				-02	1
-03	摇臂C	DWG	X210TAA05	G01				-03	1

非标




技术要求

- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 注意 $\phi 6$ 焊接位置；
- 3 焊后表面电镀白锌处理。


图幅: A3 Ver 1.4

				第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性								摇臂焊接			
				设计	刘晶	23.04.08	标准化					阶段标记	重量	比例	X210TAA02
				审核	张宝华	23.12.07								1:1	
				工艺	竺树辉	23.12.07	批准	俞礼园	23.12.07					第 1 张 共 1 张	
标记	处数	更改内容				签名	年月日								

非标



标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角 

 关键特性

实施日期


 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

钢板4.0/Q235B			摇臂A	
阶段标记	重量	比例		
第 张	共 张	1:1	X210TAA01	

图幅: A4 Ver 1.4

非标



标记	处数	更改内容	签名	年月日


第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
设计		标准化		钢板4.0/Q235B	摇臂C
审核				阶段标记	重量
工艺		批准		第 张	共 张
				比例	X210TAA05
				1:1.5	

图幅: A4 Ver 1.4

X210TAA03G01

其余 $\sqrt{12.5}$

标准



技术要求
去锐角毛刺。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角

实施日期

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

CC 关键特性

钢板 4.0/Q235B

摇臂B

设计	刘晶	23.04.06	标准化			阶段标记	重量	比例
审核	穆俊江	23.04.07						1:1
工艺	竺钊辉	23.04.08	批准	俞礼园	23.04.08	第 1 张	共 1 张	

X210TAA03

图幅: A4 Ver 1.4