
[illegible]



2000

主成分		主成分の相関係数		主成分の相関係数の平方		主成分の相関係数の平方の和		主成分の相関係数の平方の和の平方根		主成分の相関係数の平方の和の平方根の平方		主成分の相関係数の平方の和の平方根の平方の平方根	
主成分	主成分の相関係数	主成分	主成分の相関係数	主成分	主成分の相関係数	主成分	主成分の相関係数	主成分	主成分の相関係数	主成分	主成分の相関係数	主成分	主成分の相関係数
1	0.85	2	0.75	3	0.65	4	0.55	5	0.45	6	0.35	7	0.25
8	0.15	9	0.05	10	0.05	11	0.05	12	0.05	13	0.05	14	0.05
15	0.05	16	0.05	17	0.05	18	0.05	19	0.05	20	0.05	21	0.05
22	0.05	23	0.05	24	0.05	25	0.05	26	0.05	27	0.05	28	0.05
29	0.05	30	0.05	31	0.05	32	0.05	33	0.05	34	0.05	35	0.05
36	0.05	37	0.05	38	0.05	39	0.05	40	0.05	41	0.05	42	0.05
43	0.05	44	0.05	45	0.05	46	0.05	47	0.05	48	0.05	49	0.05
50	0.05	51	0.05	52	0.05	53	0.05	54	0.05	55	0.05	56	0.05
57	0.05	58	0.05	59	0.05	60	0.05	61	0.05	62	0.05	63	0.05
64	0.05	65	0.05	66	0.05	67	0.05	68	0.05	69	0.05	70	0.05
71	0.05	72	0.05	73	0.05	74	0.05	75	0.05	76	0.05	77	0.05
78	0.05	79	0.05	80	0.05	81	0.05	82	0.05	83	0.05	84	0.05
85	0.05	86	0.05	87	0.05	88	0.05	89	0.05	90	0.05	91	0.05
92	0.05	93	0.05	94	0.05	95	0.05	96	0.05	97	0.05	98	0.05
99	0.05	100	0.05	101	0.05	102	0.05	103	0.05	104	0.05	105	0.05
106	0.05	107	0.05	108	0.05	109	0.05	110	0.05	111	0.05	112	0.05
113	0.05	114	0.05	115	0.05	116	0.05	117	0.05	118	0.05	119	0.05
120	0.05	121	0.05	122	0.05	123	0.05	124	0.05	125	0.05	126	0.05
127	0.05	128	0.05	129	0.05	130	0.05	131	0.05	132	0.05	133	0.05
134	0.05	135	0.05	136	0.05	137	0.05	138	0.05	139	0.05	140	0.05
141	0.05	142	0.05	143	0.05	144	0.05	145	0.05	146	0.05	147	0.05
148	0.05	149	0.05	150	0.05	151	0.05	152	0.05	153	0.05	154	0.05
155	0.05	156	0.05	157	0.05	158	0.05	159	0.05	160	0.05	161	0.05
162	0.05	163	0.05	164	0.05	165	0.05	166	0.05	167	0.05	168	0.05
169	0.05	170	0.05	171	0.05	172	0.05	173	0.05	174	0.05	175	0.05
176	0.05	177	0.05	178	0.05	179	0.05	180	0.05	181	0.05	182	0.05
183	0.05	184	0.05	185	0.05	186	0.05	187	0.05	188	0.05	189	0.05
190	0.05	191	0.05	192	0.05	193	0.05	194	0.05	195	0.05	196	0.05

①	0440000304A0005	材料	2014/12	 宁波凯信普电子器件有限公司 NINGBO KEXIN ELECTRONIC COMPONENTS CO., LTD. NO. 100, XIAOYU ROAD, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA
②	0440000304A0005	材料	2014/12	
③	0440000304A0005	材料	2014/12	
④	0440000304A0005	材料	2014/12	
设计	设计	审核	日期	总装示意图 修改记录 审核 日期 1-4
设计	设计	审核	日期	
设计	设计	审核	日期	
设计	设计	审核	日期	
工艺	工艺	审核	日期	共 8 页 第 1 页

OX-300(XN1)

OX300.3-1(S)	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3 \sim 0.5 \times 45^\circ$ ；
2.表面镀锌处理；
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						20#/Φ22			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									绳轮主轴(双)		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量			比例
设 计			标准化								
校 对											
审 核											
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张			
										0X300.3-1(S)	

