




FB-XOA2619AEA001-H96129

4-17x70
用于连接T114导轨



杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619AEA		
西奥件号	001-2004		
确认人	张子建	日期	2023.2.20
共2页	第1页	CA号	CA-D2302103



技术说明

- 1、本件按240绳径绘制，具体使用时根据指令装配（注意绳径规格、绳槽规格等）；
- 2、配重的使用根据指令要求，我司标配16kg重量；
- 3、参数A、B值根据图纸表单参数使用，如需变化请注明对应参数说明；
- 4、配重质量标识统一标注在配重块两侧如图位置；
- 5、本件防护形式采用全防护；
- 6、本件产品对应OX-200张紧装置，该图由杭州西奥定制。

第一视角 
CC 关键特性

实施日期

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装示意图

张紧装置

阶段标记 重量 比例
1:4

AX200V038

设计 宋剑 2023.02.20 标准化
审核 2023.02.20
工艺


批准 俞松 2023.2.20

第1张 共2张

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日

其余 12.5°



技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性		钢板 Q235B/6.0		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
设计	胡建升	2022.09.07	标准化	安装底板	
审核	刘晶	2023.04.04	阶段标记	重量	比例
工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06
第 1 张		共 1 张		X20000A01	

图框: A3 Ver 1.1

③	1	图纸更新换代	胡建升	2023.04.04
标记	处数	更改内容	签名	年月日