





注意焊接点位置变化，
避开导靴安装孔

FB-XO2685ACL003-S37250

西奥件号	奥德普图号	T	备注
XOA2685ACL002	OX-310TX	10	
XOA2685ACL003		16	

序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注
5	GB/T 819.2-2000	十字沉头螺钉M5×10	1	钢 Zn,D			
4	OX-310TX-1	垫板	1	Q235A/10			
3	OX-310HY-2	靴衬	1	高分子量聚乙烯			借用件
2	OX-310T-1	减振橡胶	2	天然橡胶			借用件
1	OX-310TX.1	导靴架	1	组件			



必须也缩短4MM

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2685ACL	西奥件号	002.003
确认人	王波	日期	2022.10.19
共2页	第2页	CA号	CA-P120027



技术要求

- ① 1、导靴一套两件，本产品型号为OX-310TX示意图，为杭州西奥定制。
- ② 2、板件OX-310TX-t-2尺寸21修改为19。
- 3、适用于额定速度为≤1.0m/s，额定载重≤830kg。

AX310TX011

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

①	3	增加尺寸，修改材料，增加重量	2022.10.17
标记	处数	更改内容	签名 年、月、日
设计	施栋琪	2020.06.05 标准化	
审核	刘晶	2021.03.20	
工艺			
批准	施栋琪	2021.03.20	


组合件			
阶段	标记	重量	比例
			1:1
共1张 第1页			

导靴

OX-310TX

						A ● EP U[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/4					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	底板					
设 计	施栋琪	2020.06.05	标准化								
						阶 段 标 记		重 量	比 例		
									1:1		
审 核						0X-310TX.1-1					
工 艺			批 准								
						共 1 张 第 1 页					


其余 $\frac{12.5}{\nabla}$



技术说明：
1、零件表面无毛刺；
2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/4		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	板件		
设计	施栋琪	2020.06.05	标准化					
						阶段标记	重量	比例
								1:1
审核						OX-310TX.1-2		
工艺			批准					
						共 1 张 第 1 页		


其余 $\sqrt{12.5}$



- 技术说明：
- 1、零件表面无毛刺；
 - 2、未注倒角C0.1
 - 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；





						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/4		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	板件		
设计	施栋琪	2020.06.05	标准化					
						阶段标记	重量	比例
								1:1
审核						共 1 张 第 1 页		
工艺			批准					
						OX-310TX.1-3		

其余 $\sqrt{12.5}$



技术说明：
1、零件表面无毛刺；
2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/ 10 6		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记重量比例		
设计	舒佳乐	2020.06.05	标准化					
						1:1		
审核						共 1 张第 1 页		
工艺			批准					
						垫板		
						OX-310TX-1		



技术说明:
1、表面无毛刺;

4	OX-310TX.1-4	板件	1	Q235A/10			
3	OX-310TX.1-3	板件	2	Q235A/4			
2	OX-310TX.1-2	板件	2	Q235A/4			
1	OX-310TX.1-1	底板	1	Q235A/4			
序号	图号	名称	数量	材料	单计	总计	备注
					重量	重量	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	组合件	
设计	施栋琪	2020.06.05	标准化				
审核						阶段标记	重量
工艺			批准			比例	
						1:1	
共 1 张 第 1 页						导靴架	
						OX-310TX.1	