




取消螺钉和垫板

注意焊接点位置变化，
避开导靴安装孔

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2685ACL		
西奥件号	002.003		
确认人	董晓峰	日期	2022.10.19
共2页	第2页	CA号	CA-P220027



技术要求

- ① 1、导靴一套两件，本产品型号为OX-310TX示意图，为杭州西奥定制；
- ② 2、拆件OX-310TX, 1-2尺寸21修改为19；
- ③ 3、适用于额定速度为≤1.0m/s, 额定载重≤630kg。



FB-XOA2685ACL003-S36308

西奥件号	奥德普图号	T	备注
XOA2685ACL002	OX-310TX	10	
XOA2685ACL003		16.17	

5	GB/T 819.8-2000	十字沉头螺钉M5×10	1	钢 Zn D					
4	OX-310TX-1	垫板	1	Q235A/10					
3	OX-310HY-2	靴衬	1	高分子量聚乙烯					
2	OX-310T-1	减振橡胶	2	天然橡胶					
1	OX-310TX, 1	导靴架	1	组件					
序号	图号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注		

				AX310TX011			
				AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
①	3	增加尺寸, 修改技术要求, 增加技术要求3	宋剑	22.10.17	组合件		导靴
设计	施炼琪	2020.08.05	标准化	签名	年、月、日	阶段标记	
审核	刘晶	2021.03.20				重量	OX-310TX
工艺			批准	施炼琪	2021.03.20	共1张 第1页	

其余12.5




技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;


						A ● EPU[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	Q235A/4				底板	
设计	施栋琪	2020.06.05	标准化			阶段标记		重量	比例		
											OX-310TX.1-1
审核									1:1		
工艺			批准			共 1 张 第 1 页					

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$



技术说明：
1、零件表面无毛刺；
2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.														
						Q235A/4						板件								
标记	处数	分区		更改文件号		签名	年、月、日		阶 段 标 记									重 量	比 例	
设 计	施栋琪	2020.06.05		标准化									1:1		OX-310TX.1-2					
审 核																				
工 艺				批 准					共 1 张 第 1 页											







技术说明:

- 1、零件表面无毛刺；
- 2、未注倒角C0.1
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；


--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

$\frac{H}{3:1}$



L 番	导轨面宽 T (mm)	A	备注
L01	17	4.3	尺寸 A 可根据实际情况调整, 要求靴衬安装在导轨底座 后其开口尺寸为 $T_{+0.8}^{+0.3}$
L02	10	7.8±0.1	



注: 上图为安装后折弯图, 检测折弯后尺寸时, 需将靴衬安装至靴衬支架内, 通过 10.3/10.8 止通规检验尺寸 $T_{+0.3}^{+0.8}$, 且通孔 $4-\varnothing 5_{+0.1}^{+0.2}$ 需与靴衬底座孔位对其 (中心距 $\leq 0.5\text{mm}$);

技术要求:

- 零件表面平整, 无毛刺;
- 未注明公差按 GB/T1184-K、GB/T1804-m 执行;



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

高分子复合材料

含油靴衬

0X-310HY-2

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	舒佳乐	2018.06.29	标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段	标记	重量	比例
			1:2
共	张	第	页