


西奥图号	XOA2685ACK		
西奥件号	006		
确认人	赵文广	日期	2024.09.23
共4页,第3页	CA号	CA-H2409068	



杭州西奥件号	奥德普件号	导靴宽度(mm)	备注
XOA2685ACK006	AX847WY013G06	10	

技术要求

- 1 本产品为OX-847WY弹性滑动导靴，为杭州西奥定制，尺寸和结构更改需双方确认；
- (c) 2 本产品适用于轿厢侧 对重侧，匹配小载荷乘客电梯，适用速度≤1.75m/s；
- (c) 3 标签贴纸见附件。




(c) 4 4更改为2,增加标签, 对重侧更改为轿厢侧,增加技术要求3

更改内容

宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	导靴	AX847WY013
阶段标记	重量	比例
		1:1
3	张	
共	张	

AX847WT0130EG01




技术要求

1 去锐角毛刺，表面平整。

标记	处数	更改内容				签名	年月日	
第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 AOEPU NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
CC		关键特性				钢板4.0/Q235B		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核								1:1
工艺			批准			第 张	共 张	\$AX847WY0130E

西奥图号	XOA2685ACK		
西奥件号	006		
确认人	赵文广	日期	2024.09.23
共 4 页第 4 页	CA号	CA-H2409068	

AX847WY013G99



技术要求

- 本件为OX-847WY导靴西奥定制安装方向贴纸,
- 所有文字采用“黑体”字体, 字体大小根据实际空间大小位置调整;
- 边框线条为黑色, 采用黄底, 文字、箭头印制呈现黑色;
- 本件仅适用西奥件号XOA2685ACK006。

标记	处数	更改内容		签名	年月日
第一视角	<input type="checkbox"/>	实施日期		ADEPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. 不干胶贴纸	
(CC)	<input checked="" type="checkbox"/>	关键特性			
设计	李强	24.9.23	标准化		
				阶段标记	重量
审核	刘军	24.9.23			比例
工艺			批准	张伟东	1:1
				第 4 张	共 4 张



签章日期为最终实施日期 (对应合同排产日期)
实施日期

2024-10-15