






3. 实际导轨顶距T按照 $T=A+88$ 所得, 其中A为轿厢外宽, 西奥下单时提供。

常用   宁波奥德普电梯部件有限公司								
保留	审核 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	联动机构	
	达文朋 3/16	制图 DRAWN	舒佳乐 3/15		1:9	图号 DWGNO		OX-210BTX
		设计 DESIGNED	舒佳乐 3/15	共 3 张 第 1 张				
		审核 CHECKED	周 正 3/16					
一致								版本 00

图号 DWGNO	品名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂 装 热 处 理 HTTR	品 号 TEM	所要数 REQD PER SET
变 更 ITEM											-00	
-01	长转轴		OX-210BT-17(右)	G01		Q235A-Ø25*418					-01	
-02	长转轴		OX-210BT-17(右)	G02		Q235A-Ø25*438					-02	

其余 $\nabla 6.3$



技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2\times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8\mu\text{m}$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	80mm	100mm
B	418 ± 0.8 mm	438 ± 0.8 mm

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容

常用	核准	日期	2016.3.15	重量	比例	名称	长转轴
保留	APPROVED	DATE	舒佳乐	WEIGHT	SCALE	TITLE	
		DRAWN	舒佳乐		1:2	图号	OX-210BTX-17(右)
		DESIGNED	李煜	共张	第张	DWGNO	
		CHECKED	3/16				版本 00

