




文件名
原图号
签字
日期



2412121/01,按图做1套



技术要求

张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象

适用电梯额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$

一次性用图

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9		
设计			标准化		阶段标记	图幅	比例	限速器张紧装置 (对重侧)
校对						A3	1:4	OX-200 (XA)
审核								
工艺			批准		共	张	第	张




技术要求

- 1 去锐边毛刺;
- 2 表面粉末喷涂, 颜色由生产指令确定。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记			安装底板	
设计			标准化							
校对						1:2			OX200.1-1	
审核										
工艺			批准			共 2 页			第 1 页	



技术要求
1 去锐角毛刺，表面平整；
2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图幅: A3 Ver 1.3

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性		设计		标准化		钢板 6/Q235B	
审核		工艺		2023.05.08		阶段标记	重量 比例
批准		2023.05.08		第 1 张		共 1 张	1:2
OX-200.2.1-1							

标记	处数	更改内容	签名	年月日