








- 1 本件为0X-129导靴示意图;
- 2 本件额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$ , 正向压力 $\leq 1000\text{N}$ , 侧向压力 $\leq 1350\text{N}$ ;
- 3 本导靴不标配弹性圆柱销。

|                                                                                            |     |          |     |     |          |                                                                                                                                                    |  |       |     |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----|-------------------|--|
| 第一视角  |     | 实施日期     |     |     |          |  宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |  |       |     |                   |  |
| CC 关键特性                                                                                    |     |          |     |     |          | <div>导靴</div>                                                                                                                                      |  |       |     |                   |  |
| 设计                                                                                         | 宋剑  | 20231201 | 标准化 |     |          |                                                                                                                                                    |  |       |     |                   |  |
|                                                                                            |     |          |     |     |          | 阶段标记                                                                                                                                               |  | 重量    | 比例  | <div>0X-129</div> |  |
| 审核                                                                                         | 刘晶  | 20231201 |     |     |          |                                                                                                                                                    |  |       | 1:2 |                   |  |
| 工艺                                                                                         | 竺钊辉 | 20231204 | 批准  | 俞礼园 | 20231208 | 第 1 张                                                                                                                                              |  | 共 2 张 |     |                   |  |

0X-129.1-1G03

其余12.5




展开示意图

技术要求  
1 去锐角毛刺，表面平整；  
2 未注圆角为R1。



图框: A3 Ver 1.4

|         |     |             |     |                                                             |          |            |       |
|---------|-----|-------------|-----|-------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|
| 第一视角    |     | 实施日期        |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |          |            |       |
| CC 关键特性 |     | 钢板6.0/Q235B |     | 导靴支架                                                        |          |            |       |
| 设计      | 宋剑  | 20231202    | 标准化 |                                                             |          | 阶段标记       | 重量 比例 |
| 审核      | 刘晶  | 20231202    |     |                                                             |          |            | 1:2   |
| 工艺      | 竺钊辉 | 20231208    | 批准  | 俞礼园                                                         | 20231212 | 第 3 张      | 共 3 张 |
| 标记      |     | 处数          |     | 更改内容                                                        |          | 0X-129.1-1 |       |
|         |     |             |     | 签名                                                          |          |            |       |
|         |     |             |     | 年月日                                                         |          |            |       |

| -POS | 名称   | DEF | 图号         | G番  | 材料 | 涂装 | 备注 | -POS | G01 | G02 | G03 |
|------|------|-----|------------|-----|----|----|----|------|-----|-----|-----|
| -01  | 导靴支架 | DWG | OX-129.1-1 | G01 |    |    |    | -01  | 1   |     |     |
| -02  | 导靴支架 | DWG | OX-129.1-1 | G02 |    |    |    | -02  |     | 1   |     |
| -03  | 导靴支架 | DWG | OX-129.1-1 | G03 |    |    |    | -03  |     |     | 1   |
| -04  | 加强筋  | DWG | OX-129.1-2 | G01 |    |    |    | -04  | 2   | 2   | 2   |



|  |        |
|--|--------|
|  | 0.5    |
|  | 0.25 A |



| OX-129.1_ | A   | B  | C       |
|-----------|-----|----|---------|
| G01       | 133 | 63 | 4-14×28 |
| G02       | 133 | 63 | 4-18×30 |
| G03       | 86  |    | 2-18×30 |

### 技术要求

- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 焊后表面喷塑，颜色按生产指令。

|                                                                                            |     |          |     |     |          |                                                                                                                                                                                                                                         |  |       |    |     |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----|-----|----------|--|--|
| 第一视角  |     | 实施日期     |     |     |          |   宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |  |       |    |     | 导靴底座     |  |  |
|                                                                                            |     |          |     |     |          |                                                                                                                                                                                                                                         |  |       |    |     |          |  |  |
| CC 关键特性                                                                                    |     |          |     |     |          |                                                                                                                                                                                                                                         |  |       |    |     |          |  |  |
| 设计                                                                                         | 宋剑  | 20231201 | 标准化 |     |          | 阶段标记                                                                                                                                                                                                                                    |  |       | 重量 | 比例  | OX-129.1 |  |  |
|                                                                                            |     |          |     |     |          |                                                                                                                                                                                                                                         |  |       |    | 1:2 |          |  |  |
| 审核                                                                                         | 刘晶  | 20231201 |     |     |          |                                                                                                                                                                                                                                         |  |       |    |     |          |  |  |
| 工艺                                                                                         | 竺钊辉 | 20231204 | 批准  | 俞礼园 | 20231208 | 第 1 张                                                                                                                                                                                                                                   |  | 共 1 张 |    |     |          |  |  |