





230019078/079

BG=2366kg, 右提拉, 直梁宽度180


受控文件  
一次性资料

技术说明:



1. 本件为下摆式形式布置结构;
2. 本图设计时安装侧板厚度按 $\leq 7mm$ 参数确定;
3. 本件安全开关为自动复位开关;
4. 本图中各件位置可根据客户要求设定, 具体制作时需注意相关参数的确定;
5. 本图所有公差按GB/T1184-K, GB/T1804-m执行。

|    |    |    |       |    |       |                                  |    |      |                                             |                        |  |
|----|----|----|-------|----|-------|----------------------------------|----|------|---------------------------------------------|------------------------|--|
|    |    |    |       |    |       | AOEPU <sup>®</sup> 宁波奥德普电梯部件有限公司 |    |      | NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |                        |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |                                  |    |      |                                             |                        |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       | 阶段                               | 标记 | 重量   | 比例                                          | 安全联动机构<br>非标<br>OX188T |  |
| 审核 |    |    |       |    |       |                                  |    | 14.7 | 1:5                                         |                        |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       | 共                                | 张  | 第    | 页                                           |                        |  |





|    |    |     |      |    |     |            |               |     |  |
|----|----|-----|------|----|-----|------------|---------------|-----|--|
|    |    |     |      |    |     | Q235A      | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |     |  |
|    |    |     |      |    |     |            |               |     |  |
| 标记 | 处数 | 分 区 | 文件更改 | 变更 | 年月日 |            |               |     |  |
| 设计 |    |     | 标准化  |    |     | 阶段标记       | 重量            | 比例  |  |
| 校对 |    |     |      |    |     |            | 1.46          | 4:5 |  |
| 审核 |    |     |      |    |     |            |               |     |  |
| 工艺 |    |     | 批准   |    |     | 版本:        |               |     |  |
|    |    |     |      |    |     | 0X188T.1-4 |               |     |  |







技术说明

- 1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.5\sim 1.0\times 45^{\circ}$ ；
- 2. 图中衬套长度根据指令确定；
- 3. 表面镀锌处理。

|     |    |     |      |     |     |      |  |      |     |               |  |
|-----|----|-----|------|-----|-----|------|--|------|-----|---------------|--|
|     |    |     |      |     |     | 20#  |  |      |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |
|     |    |     |      |     |     |      |  |      |     | 衬套            |  |
|     |    |     |      |     |     |      |  |      |     |               |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改 | 整 名 | 年月日 | 阶段标记 |  | 重量   | 比例  | 0X-188T.1-5   |  |
| 设 计 |    |     | 标准化  |     |     |      |  |      |     |               |  |
| 校 对 |    |     |      |     |     |      |  | 0.03 | 5:2 |               |  |
| 审 核 |    |     |      |     |     |      |  |      |     |               |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准  |     |     | 版本:  |  |      |     |               |  |

|          |      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|----------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| OX188T.5 | 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
|          | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |



技术说明  
1. 本件一套四件，左右对称各两件；  
2. 件1、2采用电焊连接，表面镀锌处理。

|     |             |     |  |       |     |     |     |      |           |          |               |      |      |    |
|-----|-------------|-----|--|-------|-----|-----|-----|------|-----------|----------|---------------|------|------|----|
| 2   | OX188.12-3  |     |  |       | 连接销 |     |     | 1    | 35#       |          |               | 0.02 | 0.02 |    |
| 1   | OX188T.10-1 |     |  |       | 提拉板 |     |     | 1    | Q235A/3.0 |          |               | 0.15 | 0.15 |    |
| 序号  |             | 代 号 |  | 名 称   |     |     |     | 数量   | 材料说明      |          |               | 重量   | 总重   | 备注 |
|     |             |     |  |       |     |     |     |      |           |          | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |      |      |    |
|     |             |     |  |       |     |     |     |      |           |          |               |      |      |    |
|     |             |     |  |       |     |     |     |      |           |          |               |      |      |    |
|     |             |     |  |       |     |     |     |      |           |          |               |      |      |    |
| 标记  | 处数          | 分 区 |  | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |     | 阶段标记 |           |          | 重量            | 比例   | 提拉杆  |    |
| 设 计 |             |     |  | 标准化   |     |     |     |      |           |          |               |      |      |    |
| 校 对 |             |     |  |       |     |     |     |      |           |          |               |      |      |    |
| 审 核 |             |     |  |       |     |     |     |      |           |          |               |      |      |    |
| 工 艺 |             |     |  | 批 准   |     |     | 版本: |      |           | OX188T.5 |               |      |      |    |
|     |             |     |  |       |     |     |     |      |           |          |               |      |      |    |

借(通)用件登记  
旧底图总号  
底图总号

签 字

日 期