





提拉位置如图为右置，对称则为左置

更改记录						0X188安全钳 及提拉机构		图 号	#EDA5130F
日期	更改记录(更改标记、处数及内容)	更改人	更改号	日期	更改记录(更改标记、处数及内容)	更改人	更改号	英沃电梯有限公司	
2024/03/03	更改导轨连接孔尺寸，共一处。	黄怡晨	ECORL0102						
								制 图	岑志健
								校 对	王星涛
								标 审	黄怡晨
								批 准	莫伟能
								授 权	ECORL0100
						材 料	N/A	日期 2023/10/25	
						规 格	N/A		
						表面处理	N/A	共 2 页 第 1 页	
						投 影			
							A4		

其余 $\sqrt{12.5}$




技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						钢板 6/Q235B		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	垫板		
设计	叶辉	2023.2.27	标准化					
						阶段	标记	重量
审核	胡建升	2023.2.28						比例
工艺	竺钊辉	2023.2.28	批准	俞礼园	2023.3.1			1.5:1
						共	张	第 页
						\$0X-188BX-10		

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$



技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
						钢板 6/Q235B			拉手板	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例		
设计	叶辉	2023.2.27	标准化						OX188BX-3	
审核	胡建升	2023.2.28						1:5:1		
工艺	竺钊辉	2023.2.28	批准	俞礼园	2023.3.1	共 张 第 页				