





- 1、本件适用于额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$, 额定载荷 $\leq 630\text{kg}$;
2、导靴型号: OX-310TG, ~~做4个~~;


							 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
							总装图			导靴	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		阶段标记		重量	比例	X310TG000
设计	白卫宏	2022年3月5日	标准化							1:1	
审核											
工艺				批准			共 张 第 页				



技术说明:

- 1、无毛刺，锐角倒钝；
- 2、加工4个；


						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			顶板		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	Q235B/4.0			X310TB001		
设计	白卫宏	2022年9月5日	标准化	(签名)	(年月日)	阶段	标记	重量			
审核									1:1		
工艺			批准			共	张	第	页		



技术说明:

- 1、无毛刺，锐角倒钝；
- 2、加工8个；


						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235B/4.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	加强筋		
设计	白卫宏	2022年9月5日	标准化					
						阶段标记	重量	比例
								1:1
审核						共 张 第 页		
工艺			批准					
						X310TB003		



技术说明:

- 1、无毛刺, 锐角倒钝;
- 2、加工8个;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			靴衬侧板	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	Q235B/4.0			X310TB004	
设计	白卫宏	2022年9月5日	标准化			阶段	标记	重量		
审核								1:1		
工艺			批准			共	张	第	页	




技术说明:

- 1、无毛刺, 锐角倒钝;
- 2、加工4个;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
						Q235B/4.0			靴衬底板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计	白卫宏	2022年9月5日	标准化			阶段标记	重量	比例	
审核								1:1	
工艺			批准			共 张 第 页			
						X310TB005			

其余 $\nabla 12.5$



技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;
- 3、加工4件。

						AODEPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						高分子复合材料		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	靴衬		
设计	白卫宏	2022年9月5日	标准化					
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准					1:1
						X310TB006		
						共 张 第 页		