


图号 DWGNO	品 名 名 称 DESCRIPTION	OX-210BT-17(左)		部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单 位 UNIT	切 断 CUT	购 入 PURCHASE	加 工 OPERATION		热处理 HTTR	变 更 -00	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET		
		变更 ITEM	DEF								涂装 PAINT	涂装 PAINT	以外 EXCEPT					
-01	长转轴			OX-210BT-17(左)	G01		Q235A-Ø25*390								-01			
-02	A长转轴			OX-210BT-17(左)	G02		Q235A-Ø25*410								-02			

其余

6.3 /



用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	390 ± 0.8 mm	410 ± 0.8 mm



技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
 2. 表面镀锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

D

常用			宁波奥德普电梯部件有限公司					
保留	批准 APPROVED	日期 DATE	2016.03.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	长转轴(左)	
	李煜 6/30	制图 DRAWN	舒佳乐 03/16	1:2				
设计 DESIGNED		舒佳乐 03/16	图号 DWG NO					
		审核 CHECKED	竺利群 03/16		共	张	第	张

1	2	3	4	5
图号 OX-210BT-16 NMGW	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番
变更 序号 -01	品名 DESCRIPTION	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位 切 断 购 入 加 工 涂 装 热处理 HTTR	变更 品号 TEM -00 -01
	OX-210BT-16	01		Q235A-Ø25*315



技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$;
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$.

常用	APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE
保留	DRAWN	舒佳乐	3/16		1:2	短转轴
	DESIGNED	舒佳乐	3/16			
一次	CHECKED	李煜	3/16	共	张	张
				DWGNO	0X-210BTX-16	版本 00