







							C. 选配安全门为自动安全门 宁波奥德普电梯部件有限公司								
标记处数分区分文件更改叠名年月日							安全联动机构								
设计				标准化									阶段标记		重量
校对									14.70		1:5				
审核															
工艺				批准			共		张		第		张		
														OX-188T	



技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记 处数 分 区 文件更改 变更 名 年月日										阶段标记	
设计				标准化							
校对										1.46	4:5
审核											
工 艺				批 准			版本:			OX188T.1-4	

						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司	
							短轴杆	
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日			
设计			标准化				阶段标记	重量
校对								
审核							1.25	1:1
工艺			批 准			版本:		0X188T.2-1



技术说明

- 1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.5\sim1.0\times 45^\circ$ ；
- 2. 图中衬套长度根据指令确定；
- 3. 表面镀锌处理。

							20#				宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改	变更	名	年月日						
设计			标准化				阶段标记		重量	比例	衬套	
校对												
审核										0.03	5:2	OX-188T.1-5
工艺			批准				版本:					