

一角 FIRST

切	加
二	二



F

西奥件号	额定速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	绳轮节圆直径 (mm)	A (mm)	绳轮绳槽	备注
XOA2531ACN049	0.5	6	200	217	XOA4111ACH001	对重侧用
XOA2531ACN025	1.0	6	200	217	XOA4111ACH001	
XOA2531ACN026	1.5	8	240	267	XOA4111ACH002	对重侧用
XOA2531ACN027	1.6	8	240	267	XOA4111ACH002	
XOA2531ACN028	1.75	8	240	267	XOA4111ACH002	左置
XOA2531ACN050	0.5	6	200	217	XOA4111ACH001	对重侧用
XOA2531ACN035	1.0	6	200	217	XOA4111ACH001	
XOA2531ACN036	1.5	8	240	267	XOA4111ACH002	对重侧用
XOA2531ACN037	1.6	8	240	267	XOA4111ACH002	
XOA2531ACN038	1.75	8	240	267	XOA4111ACH002	右置

西奥件号	额定速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	绳轮节圆直径 (mm)	A (mm)	绳轮绳槽	备注
XOA2531ACN106	1.5	6	240	267	XOA4111ACH004 005	轿厢侧用
XOA2531ACN107	1.6	6	240	267	XOA4111ACH004 005	左置
XOA2531ACN108	1.75	6	240	267	XOA4111ACH004 005	
XOA2531ACN116	1.5	6	240	267	XOA4111ACH004 005	轿厢侧用
XOA2531ACN117	1.6	6	240	267	XOA4111ACH004 005	
XOA2531ACN118	1.75	6	240	267	XOA4111ACH004 005	右置

CA号: CA-D2207158

一般性公差要求 GB/T 1804	成型加工			切削加工
	>120	<=120	电梯 扶梯	
线性尺寸	m	m	c	
倒圆半径和倒角高度	c	m	c	m
角度尺寸	v	c	c	
形位公差 GB/T 1184	L			K



余杭 4

图例: Y20-2017-07-01

CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设计	曾祖卿	杭州西奥电梯有限公司
CA-D2506022	△	1	铭牌增加逗号。	董国伟	2025.07.04	校对	何成	
CA-D2304070	△	1	西奥品牌没有CE认证, 删除CE认证符号	周千楠	2023-04-10	标准化	薛艳妮	
CA-D2408149	△	1	更新铭牌地址为中英文。	李玉玲	2024-08-28	批准	王利	
CA-D2410091	△	1	更新铭牌地址。	李玉玲	2024-08-28	日期	2022-07-18	
共 11 页 第 5 页								CA号: CA-D2207158

比例: 此图不按比例

X0A2531ACN

OX-187限速器铭牌