



|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|----------|--------|-----------|----------|----|-----|-----------|-----|-----------|-----|----------|-----|----------|
| EPSS                                                                                                                                                                                                                                         |               | 外购件规格书                            |                |          | 图号     | YHKM0007W |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |                |          | 名称     | 渐进式安全钳    |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| NO.                                                                                                                                                                                                                                          | 图号            | 名称                                | 规格型号           |          | 单重(kg) | 备注        |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                            | YHKM0007W LB- | 渐进式安全钳                            | OX-188A (一套二件) |          | 33.6   |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                           | 项目            | 主要内容                              |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                            | 制造厂商          | 宁波奥德普电梯配件有限公司                     |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                            | 品牌            | 宁波奥德普/EPSS                        |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| ③ 3                                                                                                                                                                                                                                          | 适用标准          | GB/T 7588 GB 7588-2003及第一号修改单     |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                            | 检查标准          | (1) 产品外观不能损伤;                     |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               | (2) 必须提供品合格证;                     |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               | (3) 检验形状尺寸、性能参数是否正确。              |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               | ③ (4) 提供国家电梯质量监督部门的型式试验证书和报告。检验报告 |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                            | 标记            | 标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。         |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                            | 包装要求          | 防止损伤,按制造商包装要求。                    |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| ③ 注: 未注明适用标准的年号时, 以最新版本为准。                                                                                                                                                                                                                   |               |                                   |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| 7 性能及参数要求                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                   |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| 安全钳允许质量 (P+Q)≤4000Kg, 额定速度: ≤ 2.5m/s ; P+Q值号令单指定。                                                                                                                                                                                            |               |                                   |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| 电梯额定速度 (m/s)                                                                                                                                                                                                                                 |               | ≤ 2.5m/s                          |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| 总质量允许范围 (Kg)                                                                                                                                                                                                                                 |               | (P+Q)≤4000Kg                      |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| 导轨面宽B (mm)                                                                                                                                                                                                                                   |               | 16                                |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| <div><table><tr><td>LB-</td><td>备注</td></tr><tr><td>LB1</td><td>EPSS (中文)</td></tr><tr><td>LB2</td><td>EPSS (英文)</td></tr><tr><td>LB3</td><td>奥德普 (中文)</td></tr><tr><td>LB4</td><td>奥德普 (英文)</td></tr></table><div>PZS080016.4-5</div></div> |               |                                   |                |          |        |           | LB-      | 备注 | LB1 | EPSS (中文) | LB2 | EPSS (英文) | LB3 | 奥德普 (中文) | LB4 | 奥德普 (英文) |
| LB-                                                                                                                                                                                                                                          | 备注            |                                   |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| LB1                                                                                                                                                                                                                                          | EPSS (中文)     |                                   |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| LB2                                                                                                                                                                                                                                          | EPSS (英文)     |                                   |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| LB3                                                                                                                                                                                                                                          | 奥德普 (中文)      |                                   |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| LB4                                                                                                                                                                                                                                          | 奥德普 (英文)      |                                   |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| 注: 以上参数适用于载货电梯, 额定速度≤1.0m/s时, 标配导轨型号: DX-01。                                                                                                                                                                                                 |               |                                   |                |          |        |           |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |                | 设计       | 蒯思杰    | 23.12.6   |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |                | 审核       | 杨强     | 23.12.6   |          |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| ③                                                                                                                                                                                                                                            | 8             | 2023-69                           | 蒯思杰            | 20231205 | 标准化    | 张斌        | 23.12.12 |    |     |           |     |           |     |          |     |          |
| 标记                                                                                                                                                                                                                                           | 处数            | 更改文件号                             | 签 名            | 日 期      | 批 准    | 徐斌        | 24.1.5   |    |     |           |     |           |     |          |     |          |

|      |        |     |           |
|------|--------|-----|-----------|
| EPSS | 外购件规格书 | 图 号 | YHKM0007W |
|      |        | 名 称 | 渐进式安全钳    |

8 外形尺寸，接口要求





| 尺寸表       |             |          |    |
|-----------|-------------|----------|----|
| OX-188A.3 | OX-188A.3-1 | 件3焊接螺母规格 | 备注 |
| G01       | G01         | M10      | 左件 |
| G02       | G02         | M10      | 右件 |
| G03       | G03         | M8       | 左件 |
| G04       | G04         | M8       | 右件 |

### 技术要求


- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 件1（提拉板）和件2（连接销）采用旋铆连接，旋铆符合工艺要求；
- 3 表面电镀白锌处理。

|                                                                                            |               |          |     |                                                                                                                                                     |          |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| 3                                                                                          | GB/T 13681    | 焊接螺母     | 1   |                                                                                                                                                     |          |       | 见表    |
| 2                                                                                          | OX-188.3-2    | 连接销      | 1   |                                                                                                                                                     |          |       | 备用件   |
| 1                                                                                          | \$OX-188A.3-1 | 提拉板      | 1   |                                                                                                                                                     |          |       |       |
| 序号                                                                                         | 图 号           | 名 称      | 数量  | 材 料                                                                                                                                                 | 单计       | 总计    | 备注    |
|                                                                                            |               |          |     |                                                                                                                                                     | 重量       |       |       |
| 第一视角  |               | 实施日期     |     |  宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., L.TD. |          |       |       |
| CC 关键特性                                                                                    |               |          |     |                                                                                                                                                     |          |       |       |
| 设 计                                                                                        | 胡建升           | 23.05.29 | 标准化 |                                                                                                                                                     |          | 双提拉组件 |       |
|                                                                                            |               |          |     |                                                                                                                                                     |          |       |       |
|                                                                                            |               |          |     | 阶段标记                                                                                                                                                |          | 重 量   | 比 例   |
| 审 核                                                                                        | 刘晶            | 23.05.29 |     |                                                                                                                                                     |          |       | 1:1   |
| 工 艺                                                                                        | 竺钊辉           | 23.05.30 | 批 准 | 俞礼园                                                                                                                                                 | 23.05.30 | 第 1 张 | 共 1 张 |
| OX-188A.3                                                                                  |               |          |     |                                                                                                                                                     |          |       |       |

图幅: A3 Ver 1.3

| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 |
|----|----|------|----|-----|
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |

其余 12.5



技术要求  
1 去锐角毛刺，表面平整。

尺寸表

|              |      |           |
|--------------|------|-----------|
| OX-188A.3-1_ | A    | 备注        |
| G01          | 12.5 | 左件        |
| G02          | 12.5 | 右件 (对称制作) |
| G03          | 10   | 左件        |
| G04          | 10   | 右件 (对称制作) |

图幅: A3 Ver 1.3

|    |    |      |    |     |  |
|----|----|------|----|-----|--|
|    |    |      |    |     |  |
|    |    |      |    |     |  |
|    |    |      |    |     |  |
|    |    |      |    |     |  |
| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 |  |

|      |     |                                                                                       |     |      |          |  |                                                                                                                                                                                   |       |    |     |             |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|-------------|
| 第一视角 |     |  |     | 实施日期 |          |  | <div> AODEPU<sup>®</sup> 宁波奥德普电梯部件有限公司<br/>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.</div> |       |    |     |             |
| CC   |     | 关键特性                                                                                  |     |      |          |  |                                                                                                                                                                                   |       |    |     |             |
| 设计   | 胡建升 | 23.05.29                                                                              | 标准化 |      |          |  | 钢板 3.0/Q235B                                                                                                                                                                      |       |    | 提拉板 |             |
|      |     |                                                                                       |     |      |          |  | 阶段标记                                                                                                                                                                              | 重量    | 比例 |     |             |
| 审核   | 刘晶  | 23.05.29                                                                              |     |      |          |  |                                                                                                                                                                                   |       |    | 1:1 | OX-188A.3-1 |
| 工艺   | 竺钊辉 | 23.05.30                                                                              | 批准  | 俞礼园  | 23.05.30 |  | 第 1 张                                                                                                                                                                             | 共 1 张 |    |     |             |