




站在轿厢中心面对导轨，提拉位置在导轨右侧为右置，在导轨左侧为左置

技术要求：

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式，本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳，适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)=500\sim1500\text{kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯；
2. 本图不包含安全钳、导轨。


| 标记 | 处数 | 分区 | 签名 | 日期 | 更改内容   | 标记 | 处数 | 分区 | 签名 | 日期 | 更改内容   |
|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--------|
|    |    |    |    |    | CHANGE |    |    |    |    |    | CHANGE |

|    |    |    |                |             |           |              |             |             |             |    |
|----|----|----|----------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 常用 | 保留 | 一次 | 核准<br>APPROVED | 日期<br>DATE  | 2016.3.15 | 重量<br>WEIGHT | 比例<br>SCALE | 名称<br>TITLE | 图号<br>DWGNO | 版本 |
|    |    |    | 达文册<br>3/16    | 制图<br>DRAWN | 舒佳乐 3/15  |              | 1:9         | 联动机构        | OX-210BTX   | 00 |
|    |    |    | 设计<br>DESIGNED | 舒佳乐 3/15    |           |              |             |             |             |    |
|    |    |    | 审核<br>CHECKED  | 周正 3/16     |           | 共 3 张        | 第 1 张       |             |             |    |

宁波奥德普电梯部件有限公司

| 图号<br>DWGNO | (X) 11-10BT-X0    |    |     |                       |             |     |                             |    |        |        |                  |                  |             |  |  | 变更<br>ITEM | 品号<br>ITEM | 所要数<br>REQD PER SET |
|-------------|-------------------|----|-----|-----------------------|-------------|-----|-----------------------------|----|--------|--------|------------------|------------------|-------------|--|--|------------|------------|---------------------|
| 序号<br>ITEM  | 品名<br>DESCRIPTION | 变更 | DEF | 部件代号<br>MATERIAL CODE | 品/群<br>ITEM | L 番 | 材料代号-材料规格<br>MATERIAL       | 单位 | 切<br>断 | 购<br>入 | 加<br>工<br>涂<br>装 | 涂<br>装<br>以<br>外 | 热处理<br>HTTR |  |  | -00        |            |                     |
| -01         | 长转轴               |    |     | OX-210BT-17(左)        | G01         |     | Q235A- $\phi 25 \times 390$ |    |        |        |                  |                  |             |  |  | -01        |            |                     |
| -02         | A长转轴              |    |     | OX-210BT-17(左)        | G02         |     | Q235A- $\phi 25 \times 410$ |    |        |        |                  |                  |             |  |  | -02        |            |                     |

其余  $\nabla 6.3$



技术要求  
1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。  
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu m$ 。

| 用途 | G01(L=240mm)    | G02(L=260mm)    |
|----|-----------------|-----------------|
| A  | 54mm            | 74mm            |
| B  | $390 \pm 0.8mm$ | $410 \pm 0.8mm$ |

| 标记 | 处数 | 分区 | 签名 | 日期<br>DATE | 更改内容<br>CHANGE | 标记 | 处数 | 分区<br>PLACE | 签名<br>GUANITY | 日期<br>DATE | 更改内容<br>CHANGE |
|----|----|----|----|------------|----------------|----|----|-------------|---------------|------------|----------------|
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |               |            |                |
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |               |            |                |
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |               |            |                |

常用

批准  
APPROVED

日期  
DATE

2016.03.15

重量  
WEIGHT

比例  
SCALE

名称  
TITLE

长转轴(左)

图号  
DWGNO

OX-210BTX-17

版本  
00

保留

李煜  
6/30

制图  
舒佳乐  
03/16


设计  
舒佳乐  
03/16

审核  
舒佳乐  
03/16

共 张 第 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

|             |            |                    |     |                       |             |     |                       |  |        |        |        |                         |                  |                        |  |
|-------------|------------|--------------------|-----|-----------------------|-------------|-----|-----------------------|--|--------|--------|--------|-------------------------|------------------|------------------------|--|
| 图号<br>DWGNO |            | OX-210BT-16        |     |                       |             |     |                       |  |        |        |        | 变 品号<br>更 TEM           |                  | 所要数<br>REQD PER<br>SET |  |
| 变<br>更      | 序号<br>ITEM | 品 名<br>DESCRIPTION | DEF | 部件代号<br>MATERIAL CODE | 品/群<br>ITEM | L 番 | 材料代号-材料规格<br>MATERIAL |  | 单<br>位 | 切<br>断 | 购<br>入 | 加 工<br>涂 装<br>涂 装<br>以外 | 热 处 理<br>H T T R | -00                    |  |
|             | -01        | 短转轴                |     | OX-210BT-16           | 01          |     | Q235A-Ø25*315         |  |        |        |        |                         |                  | -01                    |  |



技术要求

1. 边角去毛刺，未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀白锌，锌层厚度不小于 $8 \mu m$ 。

|    |    |    |    |            |                |    |    |             |                 |            |                |            |           |              |             |             |              |          |
|----|----|----|----|------------|----------------|----|----|-------------|-----------------|------------|----------------|------------|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |                 | 常用         | 核准<br>APPROVED | 日期<br>DATE | 2016.3.15 | 重量<br>WEIGHT | 比例<br>SCALE | 名称<br>TITLE | 短转轴          |          |
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |                 | 保留         | 制图<br>DRAWN    | 舒佳乐        | 3/16      |              |             | 1:2         |              |          |
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |                 | 一次         | 设计<br>DESIGNED | 舒佳乐        | 3/16      |              |             |             |              |          |
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |                 |            | 审核<br>CHECKED  | 李 煜        | 3/16      |              |             | 共 张 第 张     |              |          |
| 标记 | 处数 | 分区 | 签名 | 日期<br>DATE | 更改内容<br>CHANGE | 标记 | 处数 | 分区<br>PLACE | 签名<br>SIGNATURE | 日期<br>DATE | 更改内容<br>CHANGE |            |           |              |             | 图号<br>DWGNO | OX-210BTX-16 | 版本<br>00 |

