





						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
										安全联动机构
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例	0X188T	
审 核							14.7	1:5		
工 艺			批 准			共 张 第 页				

GB/T 1804-

						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司			
							长轴杆			
标记		处数	分 区	文件更改	登 名	年月日				
设 计				标准化			阶段标记	重量	比例	
校 对								1.46	4:5	
审 核										
工 艺				批 准			版本:			
							0X188T.1-4			

GB/T 1804-

6.3





						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年月日									
设 计			标 准 化			阶段标记	重量	比例	
校 对									
审 核							1.25	1:1	
工 艺			批 准			版本:			
						短轴杆			
						0X188T.2-1			

9-11881-X0

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1′	±30′	±20′	±10′	±5′



6.3/

技术说明

1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期

							20#			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记 处数 分 区 文件更改 整 名 年月日										衬套		
设 计				标 准 化			阶段标记	重量	比例			
校 对										0.03	5:2	
审 核												
工 艺				批 准			版本:					