




334



尺寸		
基准零件号	基准零件号	基准尺寸/mm
AX029YZ012G01		10
AX029YZ012G02		16

技术要求

- 1 本件为OX-029YZ导靴示意图,为杭州优迈科技有限公司定制。
- 2 电梯导轨清洁后可移除毛刷组件,长时间使用毛刷组件可能会造成刷毛掉落;
- 3 本件适用额定速度≤1.0m/s。



设计图号	XTA2295ACX	确认	陈深海			
审核确认日期	2023.7.18	批产	李森			
生产日期	2023.7.18	生产	001.002			
共	1	页,第	1	页	授权	DM230991

第一视角		变更日期	CC 关键特性			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			比例
设计	审核								
2023.04.10	宋剑								1:2.5



导靴

AX029YZ012

① 1 增加技术要求3

标记 处数: 更改内容

签名 年月日 工艺 批准 日期 第 1 张 共 1 张




技术说明

- 1、焊接后去除焊渣，无漏焊，焊穿等缺陷
 - 2、表面喷漆处理，颜色为RAL7037，

2	0X-029YZ,1-2	限位板	2	Q235B/6.0		
1	0X-029YZ,1-1	底板	1	Q235B/4.0		
序号	图号	名称	数量	材料	单计	总计 重量

						 AOEPU ° 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	焊接件			导靴底座	
						阶段标记		重量		比例
设计	邹虹宇	2020.11.19	标准化						1:2.5	0X-029YZ.1
审核										
工艺			批准			共 1 张 第 1 页				



技术说明:

- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象；
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						A  AODEPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	Q235B/4.0		
设计	邹虹宇	2020.11.19	标准化			阶段	标记	
审核						重量	比例	
工艺			批准			1:2.5	底板 0X-029YZ.1-1	
共 1 张 第 1 页								