





1.本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式,本图为操作杆左位置。配有OX-210B安全钳,适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总载荷质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度 10mm 的电梯;
2.本图不包含安全钳、导轨。

标记	数量	分区	备注	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	数量	分区 PLACE	备注 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE

						宁波奥德普电梯部件有限公司	
审核	设计 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE 联动机构	
	设计 3/16	制图 DRAWN	何佳乐 3/15		1:9		
		校核 CHECKED	设计 DESIGNED	何佳乐 3/15	共 3 张 第 1 张		图号 DWGNO
校核		审核 CHECKED	周 正 3/16				版本 00

图号 DWGNO	(X) 17-10BT-17															变更 ITEM	品号 ITEM	所需数 REQD PER SET
序号 ITEM	品名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以 外	热处理 HTTR					
-01	长转轴			OX-210BT-17(左)	G01		Q235A-Φ25*390									-01		
-02	A长转轴			OX-210BT-17(左)	G02		Q235A-Φ25*410									-02		

其余 6.3



技术要求
1. 边角去毛刺，未注倒角处2×45°。
2. 表面镀白锌，锌层厚度不小于8μm。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	390±0.8mm	410±0.8mm

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE

常用

批准
APPROVED

日期
DATE

2016.03.15

重量
WEIGHT

比例
SCALE

名称
TITLE

长转轴(左)

图号
DWGNO

OX-210BTX-17

版本
00

保留

李煜
6/30

制图
舒佳乐
03/16


设计
舒佳乐
03/16

审核
舒佳乐
03/16

共 张 第 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

图号 DWGNO	9T-1B0T-X0															变更 ITEM	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更 ITEM	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以外	热处理 HTTR			-00					
	-01	短转轴		0X-210BT-16	01		Q235A-Φ25*315									-01					



其余 $\nabla 6.3$




技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$;
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu m$.

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容											
					CHANGE			PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE											

常用	批准 APPROVED	日期 DATE	2016. 3. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	短转轴				
保留		制图 DRAWN	舒佳乐 3/16		1:2						
		设计 DESIGNED	舒佳乐 3/16								
一次		审核 CHECKED	李煜 3/16	共 张	第 张		图号 DWGNO	0X-210BTX-16			版本 00

图号 DWGNO	21-12012-X0															变更	品号 TEM	所要数 REQD PER SET				
变更 ITEM	序号 ITEM	品名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL				单位	切 断	购 入	加 工 涂 装		涂装 以外	热处理 HTTR	-00				
	-01	弹簧约束板		OX-210BT-12	01		Q235A/5T											-01	2			



技术要求：
1. 边角去毛刺；
2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
					CHANGE						CHANGE

常用	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.6.30	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	弹簧约束板	
保留	制图 DRAWN	舒佳乐	6.30		1:1	图号 DWGNO	OX-210BTX-12G03	
一次	设计 DESIGNED	舒佳乐	6.30	共 张	第 张	版本	00	
	审核 CHECKED	李煜	6.30					