






3.实际导轨顶距T按照 $T=A+88$ 所得,其中A为轿厢外宽,西奥下单时提供。

								宁波奥德普电梯部件有限公司	
部 号	批准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE 联动机构			
	制图 DRAWN	舒佳乐	3/15		1:9				
	设计 DESIGNED	舒佳乐	3/15	图号 DWGNO OX-210BTX					
	审核 CHECKED	周 正	3/16					共 3 张 第 1 张	
一 次	发文册 3/16						版本 00		

图号 DWGNO	品名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	加 工 涂 装	加 工 涂 装 以 外	热处理 HTTR	变 更 品 号 TEM	所要数 REQD PER SET
-01	长转轴		OX-210BT-17(右)	G01		Q235A-Ø25*418						-01	
-02	长转轴		OX-210BT-17(右)	G02		Q235A-Ø25*438						-02	

其余 $\nabla 6.3$



技术要求


1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	80mm	100mm
B	418±0.8mm	438±0.8mm

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容

常用	核准	日期	2016.3.15	重量	比例	名称	长转轴
保留	APPROVED	DATE	舒佳乐	WEIGHT	SCALE	TITLE	
	制图	DRAWN	舒佳乐		1:2	图号	OX-210BTX-17(右)
	设计	DESIGNED	舒佳乐			DWGNO	
	审核	CHECKED	李煜	共张第张			版本 00

图号 DWGNO		OX-210BT-16												变 品号 更 TEM		所要数 REQD PER SET				
变 更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装 以外		热 处 理 HTTR	-00			
	-01	短转轴			OX-210BT-16		01		Q235A-Ø25*315								-01			



其余 $\nabla 6.3$

技术要求

1. 边角去毛刺，未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀白锌，锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

										常用			宁波奥德普电梯部件有限公司			
										保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE
												制图 DRAWN	舒佳乐		1:2	短转轴
												设计 DESIGNED	舒佳乐			图号 DWGNO
										一次		审核 CHECKED	李 煜	共 张 第 张		OX-210BTX-16
													3/16			版本 00
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE					

