







G番	导轨面宽K (mm)	T	导轨种类(尺寸公差)
G01	16	$16^{+0.8}_{+0.3}$	常规导轨 ($K_0^{+0.1}$)
G02	10	$10^{+0.8}_{+0.3}$	
G03	16.4	$17^{+0.5}_0$	空心导轨 (16.4±0.4)



- 1、本件为弹性滑动导轨，主要匹配于小载荷乘客电梯，适用速度 $\leq 1.75\text{m/s}$ ；
- 2、本件靴衬为含油靴衬。

5	GB/T 6170	六角螺母 M8	2				
4	GB/T 70.1	内六角圆柱头螺钉 M8×35	2				
3	OX-847Y(A02)-1	减震橡胶垫	2				借用件
2	OX-847Y(A02)-2	含油靴衬	1				借用件
1	OX-847ZY.1	导靴支架	1	焊接组件			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重 量		
				AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
				总装图		导靴	
标记	处数	分区	更改文件号				
设 计	周正	2022.05.09	标准化			阶段 标 记 重 量 比 例	
						1:1	
审 核						OX-847ZY	
工 艺			批 准				
				共 张 第 页			




技术说明:

- 1、钣金缝隙焊接, 要求不可焊穿, 漏焊等缺陷;
- 2、焊后去焊渣;
- 3、表面电镀白锌, 厚度不得小于 $8\mu\text{m}$;

5	GB/T 6170-2000	六角螺母 M10	4				
4	GB/T 6170-2000	六角螺母 M8	2				
3	OX-847Y(A02).1-3	支架侧板	2	Q235A/4.0			借用件
2	OX-847ZY.1-1	支架底板	1	Q235A/4.0			
1	OX-847ZY.1-2	纵向挡板	2	Q235A/3.0			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 计	总 计	备注
					重 量	重 量	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	焊接组件	
设 计	周正	2022.05.10	标准化				
						阶 段 标 记	导靴支架
						重 量	
审 核						比 例	OX-847ZY.1
						1:1	
工 艺			批 准			共 张 第 页	

其余 $\sqrt{12.5}$




技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.											
						Q235B/4.0						支架底板					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日												
设计	周正	2022.05.10	标准化			阶段标记		重量		比例		0X-847ZY.1-1					
										1:1							
审核																	
工艺			批准			共 张 第 页											

其余 $\sqrt{12.5}$




技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注圆角R2；
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						
						Q235B/3.0						纵向挡板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记			重 量	比 例		
设 计	周正	2022.05.10	标准化									
										1:1		
审 核												
工 艺			批 准			共 张 第 页					0X-847ZY.1-2	

其余 $\sqrt{12.5}$



技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/4.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计	舒佳乐	2019.08.27	标准化					
						1:1		
审核						共 张 第 页		
工艺			批准					
						支架侧板		
						0X-847Y (A02).1-3		