


其余



等级QL:ABC

众德对应型号	TEA3293ABB	确认	陈和记
会签日期	2021.4.12	批准	张为民
件号备注			
技术要求	共 1 页 第 1 页	授权	TPM22019


- 技术要求
- 1、零件表面平整,无毛刺;
 - 2、表面喷涂黄色色漆;
 - 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

备注:
若作为单独配件发货,用于替换旧式半防护罩时,需随机配发小封包(用于连接护罩组件1和护罩2),配发小封包内容:
GB/T 5783 六角螺栓 M6×12,数量6件,
GB/T 97.1 平垫圈 6,数量6件,
GB/T 93 弹性垫圈 6,数量6件。

				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD			
				Q235B/1.5			
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日	护罩组件1		
设计	周正	2022.03.15	标准化				
审核					阶段标记	重量	比例
工艺		批准			共	张	第 页
				OX-200-7(ZN)			

众能对应图号	TZAH38ADR	确认	陈利凡
会签确认日期	2022.4.12	批准	张为根
件号备注			
共 1 页 第 1 页	授权	TPM22019	

其余 $\frac{25}{\nabla}$



质量特性等级 QL: A/B/C

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2、表面喷涂色漆, 颜色按生产指令执行。




				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD			
				Q235B/3.0			
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日	支架		
设计	周正	2022.03.12	标准化				
审核					阶段标记	重量	比例
工艺			批准				1:2
					共 张	第 页	OX-200-6(ZN)

众能对应图号	TZAH213ABC	确认	陈和记
会签确认日期	2022.4.12	批准	张为根
件号备注			
共 1 页 第 1 页 授权 TPM22018			

其余 ✓

质量特性等级 QL A/B/C ✓



技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、表面喷涂黄色色漆;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

Q235B/1.5

护罩2

OX-200-8(ZN)

标记	处数	更改内容	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例
设计	周正	2022.03.15	标准化					1:5
审核								
工艺			批准		共	张	第	页