







↑ A



杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2685ADC		
西奥件号	001-002		
确认人	张子文	日期	2023.3.01
共 1 页	第 1 页	CA号	CA-H2202001

西奥件号	奥德普件号	T
XOA2685ADC001	AX310TC012G01	13
XOA2685ADC002	AX310TC012G02	18.5


技术要求

- 1、本产品型号为OX-310TC(A01),为杭州西奥定制;
- 2、匹配导轨面宽k=10mm/16.4mm。



图幅: A3 Ver 1.4




		第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
		CC 关键特性					
		紧急		签章日期为最终实施日期(对应合同评审日期)			
		实施日期		2023-03-15		阶段标记 重量 比例	
		生产图		工艺		1:2	
标记 处数		更改内容		批准 2023.2.22		第 1 张 共 1 张	
						导靴 AX310TC012	



2、匹配导轨面宽10mm和16.4mm;

6	X310TC006	靴衬	1			
5	GB/T 79/M8x14	内六角圆柱端紧定螺钉	2			
4	GB/T 6172.1/M8	六角螺母	2			
3	X310TC001	导靴架	1			
2	X310TC007	垫板	1			
1	GB/T 819.2/M5x12	十字槽沉头螺钉	1			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计
					重量	重量
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	
设 计	白卫宏	2023年2月23日	标准化			
审 核						
工 艺						
		批 准				

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
总装图				导靴	
阶段	标记	重量	比例	X310TC000(A01)	
			1:1		
共 张 第 页					



技术说明:

- 1、焊接牢固可靠,无虚焊,漏焊,焊后清理焊渣;
- 2、焊后表面电镀白锌。

4	X310TC003	底板	1					
3	X310TC005	靴衬底座	1					
2	X310TC004	靴衬侧板	2					
1	X310TC002	底板	1					
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注	
					重量			
				AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司				
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
				焊接图			导靴架	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计	白卫宏	2023年2月23日	标准化			阶段 标记 重量 比例		
							X310TC001(A01)	
审核						1:1		
工艺			批准		共 张 第 页			

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

导靴架

X310TC001(A01)

Technical drawing of a mechanical part with dimensions and tolerances:

- Overall width: 40
- Overall height: 36
- Inner width: 22
- Inner height: 12^{+0,1}₀
- Left side height: 18
- Left side width: 4
- Right side width: 12
- Bottom width: 20⁰_{-0,1}
- Top left corner radius: R2
- Top right corner radius: R4
- Top right corner chamfer: 45°
- Dimension lines and arrows indicate the measurement of each feature.

1、无毛刺，锐角倒钝；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235B/4.0 底板					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计	白卫宏	2023年2月23日	标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例		
									1:1		
审 核											
工 艺			批 准			共 张 第 页					
						X310TC002					


Technical drawing of a mechanical part with the following dimensions and features:

- Overall width: 40
- Overall height: 36
- Top width: 22
- Left side height: 18
- Right side height: 14
- Bottom width: 80 ± 0.5
- Central width: $20_{-0.1}^0$
- Central height: $12_{-0.1}^0$
- Left side thickness: 2
- Left side width: $4_{+0.1}^0$
- Right side thickness: $t4$
- Red box highlighting the number **12**

1、无毛刺，锐角倒钝；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235B/4.0 底板					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记			重 量	比 例	X310TC003 (A01)
设 计	白卫宏	2023年2月23日	标准化							1:1	
审 核											
工 艺			批 准			共 张			第 页		


其余 12.5



技术说明：
1、无毛刺，锐角倒钝；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					靴衬侧板	
						Q235B/4.0						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日							
设计	白卫宏	2023年2月23日	标准化			阶段标记		重量	比例		X310TC004	
									1:1			
审核												
工艺			批准			共 张 第 页						






其余12.5 $\sqrt{}$



技术说明：
无毛刺，锐角倒钝；

						AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235B/4.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	靴衬底板		
设计	白卫宏	2023年2月23日	标准化					
						阶段标记	重量	比例
								1:1
审核						共 张 第 页		
工艺			批准					
						X310TC005		

其余  12.5


$$\frac{H}{3:1}$$


- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;
- 3、 $T=18.5\text{mm}$;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						
						高分子复合材料						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	靴衬						
设计	白卫宏	2023年2月23日	标准化									
						阶 段 标 记		重 量		比 例		
										1:1		
审 核						X310TC006						
工 艺			批 准									
						共 张 第 页						