






杭州西奥电梯有限公司会签章
西奥图号 X0A2684ACG01
西奥件号 00111002
确认人 1210000
共3页, 第1页 日期 2023.05.23
CA号 CA-H2205013



A向视图



技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-388, 适用于实心T型导轨, 脱挂形式为双脱挂, 脱挂孔为M10;
- 2 本安全钳适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$, 使用参数以实际型式试验报告数据为准;
- 3 本图为杭州西奥原创图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认;
- 4 脱挂形式为单脱挂, 脱挂结构;
- 5 表面喷涂特氟龙色由双方确认;
- 6 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导向面两侧与运动块侧面间隙均匀, 测量时, 两运动块高度一致;
- 7 未注尺寸及公差均采用GB/T 1804-m, 未注形状和位置公差采用GB/T 1184-K;

参数表

参数名	中文描述
k (mm)	导轨导向面宽度
P+Q (KG)	系统总质量

对应表

杭州西奥件号	对应奥德普
X0A2684ACG001	AX388V013G01
X0A2684ACG002	AX388V013G02

15.88	P+Q ≤ 12500	G02	安全钳
16		G01	安全钳
k	P+Q	G00	名称

AOPU 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
总装示意图			
瞬时式安全钳			
AX388V013			
共 张 第 页			

杭州西奥电梯有限公司公章
西奥图号
西奥件号
确认人
共3页, 第2页
X9A2684AC6
001-2002
日期
CA号
2023.4.18
04-D2304108

86

L01 (中英文铭牌)

54

瞬时式安全钳
Instantaneous Safety Gear

型号 TYPE	国家电梯产品质量检验检测中心(浙江)		
额定速度范围 RATED SPEED RANGE	m/s	证书编号 CERTIFICATE NO.	
适用导轨宽度 WIDTH OF GUIDERAILS	mm	适用质量范围 APPLICABLE MASS RANGE	kg
产品编号 PRODUCT NO.	制造日期 PRODUCT DATE		

杭州西奥电梯有限公司
浙江省杭州市临平区经济开发区宏达路168号

86

L02 (全英文铭牌)

54

Instantaneous Safety Gear

TYPE	National Elevator Product Quality Inspection and Testing Center (Zhejiang)		
RATED SPEED RANGE		CERTIFICATE NO.	
WIDTH OF GUIDERAILS	mm	APPLICABLE MASS RANGE	kg
PRODUCT NO.	PRODUCT DATE		


Hangzhou Sword Elevator Co., Ltd
#168 Hongda Road, Linping Economic and Development Zone, Hangzhou, China

技术要求

- 所有文字采用“黑体”字体, 字体大小根据实际空间位置调整;
- 采用黑色底, 文字印制呈现白色;
- 制造日期格式为完整的“年.月.日”, 下点“.”分开数字(例2021.01.01);
- 本铭牌适用于杭州西奥品牌OX-388安全钳, 按产品状态匹配对应的中英文铭牌或全英文铭牌。

品名	匹配产品状态	铭牌类型
L01	中英文	中英文铭牌
L02	全英文	全英文铭牌

①	4	电梯额定速度改为额定速度范围, 总允许质量改为适用质量范围, 英文相应修改, 更换图框	宋剑	2023.04.15
②	2	修改地址	宋剑	20230302
标记	处数	更改内容	签名	年月日



实施日期



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

CC 关键特性

设计	戎许盛	20210508	标准化						
审核	戎许盛	2023.4.15							
工艺			批准	何卫兵	2023.4.15				

阶段标记

重量

比例

安全钳铭牌
OX-388-MP (XA)

AX388V023

普通


签章日期为最终实施日期(对应合同排产日期)

1 实施日期

共 1 张
2023-08-28

图框: A4 Ver 1.4





G01(中英文铭牌)

AODEPU® 安全钳 Safety Gear		③	
型号 TYPE	产品编号 PRODUCT NO.		
额定速度范围 RATED SPEED RANGE	m/s	制造日期 PRODUCT DATE	
适用导轨宽度 WIDTH OF GUIDE RAILS	mm	适用质量范围 ① APPLICABLE MASS RANGE	kg
证书编号 CERTIFICATE NO.			
宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. 浙江省慈溪市龙山镇龙山工业区龙镇大道296号 NO. 296 Longshan Avenue, Longshan Industrial Zone, Longshan Town, Cixi City, Zhejiang Province			

41

63

G02(全英文铭牌)

AODEPU® Safety Gear		③	
TYPE	PRODUCT NO.		
RATED SPEED RANGE	m/s	PRODUCT DATE	
WIDTH OF GUIDE RAILS	mm	APPLICABLE MASS RANGE ①	kg
CERTIFICATE NO.			
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. NO. 296 Longshan Avenue, Longshan Industrial Zone, Longshan Town, Cixi City, Zhejiang Province			

41

63

技术说明:

1. 所有文字采用“黑体”字体, 字体大小根据实际空间位置调整;
2. 采用黑色底, 文字印制呈现白色;
3. 制造日期格式为完整的“年.月.日”, 下点“.”分开数字(例2021.01.01);
4. 该铭牌适用于奥德普OX-288/OX-388安全钳, 按产品状态匹配对应的中英文铭牌或全英文铭牌。

品番	匹配产品状态	铭牌类型
G01	中英文	中英文铭牌
G02	全英文	全英文铭牌

③		4	允许改适用; 移除EAC标识			
标记	处数	更改内容		签名	年月日	
第一视角				实施日期		
CC		关键特性		AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
设计		周正	2021.02.01	标准化		铝铭牌
审核		刘晶	2021.02.01			
工艺				批准	白卫宏	2021.02.01
				普通		阶段标记
				实施日期		重量
				实施日期		比例
				签章日期为最终实施日期(对应合同排产日期)		1:1
				第 1 张		安全钳铭牌
				2023-08-28		OX-288-MP

图幅: A4 Ver 1.1

