

— FIRST

其余 $\triangle 12.5$



图审版本: V2.0-2017-07-01

A3 FIRST

A

B

C

D

E

F

X0A2683AHM

限位器位置

制作方式

重量(kg)

999

998

1区和4区

2区和3区

如题制作

水除制作

一般公差要求		成型加工		材料	
GB/T 1804		>120	<=120	公差	材料
长度尺寸	m	m	m	C	C
角度尺寸	C	C	C	C	C
圆度尺寸	V	C	C	C	C
直线度	GB/T 1184	L	K		

其余 12.5

序号	规格	代号	名称	数量	材料	备注	数量	序号	数量	序号
1	GB/T5789/M8x20		六角法兰面螺栓	4						
2	GB/T6177.1/M8		六角法兰面螺母	10						
3	A4	X0A4-356AA0001	安全开关头	1						
4	A4	X0A4-035BAM	传动轴	1				999		999
5	A4	X0A4-134GGV001	开关固定板	2						
6	A4	X0A4-097AMX001	轴套	2						
7	A4	FB-X0A4-195AANA001	连接板	1						
8	GB/T5974.1/18		螺栓螺母连接板	2						
9	A4	X0A4-012AHE001	垫块	1						
10	A4	X0A4-134GGT001	限位板	2						
11	A4	X0A4-031ACM001	限位板	2						
12	A3	X0A4-133GJH	限位板	1				001		002
13	GB/T5789/M8x55		六角法兰面螺栓	6						
14	GB/T5789/M10x25		六角法兰面螺栓	2						
15	GB/T6177.1/M10		六角法兰面螺母	2						
16	A4	X0A4-136BLG001	角铁	1						
17	A4	X0A4-133GJG	限位板	1				001		002
18	GB/T5789/M8x20		六角法兰面螺栓	2						
19	GB/T91/3.2x20		开孔管	2						
20	OX210BZ7T0G90		安全限位装置(开孔材料)	1						
21	A4	X0A4-012AHF001	垫片	20						
22	GB/T97.1/10		平垫	2						

更改内容

更改人

日期

设计

校核

审核

批准

日期

杭州西奥电梯有限公司

X0A2683AHM

安全限位装置

共 2 页 第 2 页

CA号: CA-D2204.120

—角 FIRST



一般性公差要求	GB/T 1804	I	成形公差	GB/T 1804	形状公差
			位置公差	GB/T 1804	位置公差
			定向公差	GB/T 1804	定向公差
			跳动公差	GB/T 1804	跳动公差












一般性公差要求	GB/T 1804	>120	成型加工		I	初精
			<=120			
			电泳	共精		
			m	c		
线性尺寸		m	m	c		
倒圆半径和倒圆角度		c	m	c		m
角度尺寸		v	c	c		
形状公差	GB/T 1184		L			K

一般性公差要求	GB/T 1804	>120	成型加工		I	初精
			<=120			
			电泳	共精		
			m	c		
线性尺寸		m	m	c		
倒圆半径和倒圆角度		c	m	c		m
角度尺寸		v	c	c		
形状公差	GB/T 1184		L			K

一般性公差要求	GB/T 1804	>120	成型加工		I	初精
			<=120			
			电泳	共精		
			m	c		
线性尺寸		m	m	c		
倒圆半径和倒圆角度		c	m	c		m
角度尺寸		v	c	c		
形状公差	GB/T 1184		L			K

一般性公差要求	GB/T 1804	I	成形公差	GB/T 1804	形状公差
			位置公差	GB/T 1804	位置公差
			定向公差	GB/T 1804	定向公差
			跳动公差	GB/T 1804	跳动公差

一般性公差要求	GB/T 1804	>120	成型加工		I	初精
			<=120			
			电泳	共精		
			m	c		
线性尺寸		m	m	c		
倒圆半径和倒圆角度		c	m	c		m
角度尺寸		v	c	c		
形状公差	GB/T 1184		L			K



标准非图整

10

技术要求

1. 去毛刺锐边。

2. 表面镀锌处理。

3. 折弯半径同板厚。

CA号	标记	页数	更改内容	更改人	日期	设计		钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 912	比例: 此图不按比例 共 1 页 第 1 页	杭州西奥电梯有限公司 FB-X0A4195AANAA 连接板
						校对				
						标准化				
						批准				
						日期				

CA号	标记	页数	更改内容	更改人	日期	设计		钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 912	比例: 此图不按比例 共 1 页 第 1 页	杭州西奥电梯有限公司 FB-X0A4195AANAA 连接板
						校对				
						标准化				
						批准				
						日期				

CA号	标记	页数	更改内容	更改人	日期	设计		钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 912	比例: 此图不按比例 共 1 页 第 1 页	杭州西奥电梯有限公司 FB-X0A4195AANAA 连接板
						校对				
						标准化				
						批准				
						日期				

CA号	标记	页数	更改内容	更改人	日期	设计		钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 912	比例: 此图不按比例 共 1 页 第 1 页	杭州西奥电梯有限公司 FB-X0A4195AANAA 连接板
						校对				
						标准化				
						批准				
						日期				

CA号	标记	页数	更改内容	更改人	日期	设计		钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 912	比例: 此图不按比例 共 1 页 第 1 页	杭州西奥电梯有限公司 FB-X0A4195AANAA 连接板
						校对				
						标准化				
						批准				
						日期				

CA号	标记	页数	更改内容	更改人	日期	设计		钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 912	比例: 此图不按比例 共 1 页 第 1 页	杭州西奥电梯有限公司 FB-X0A4195AANAA 连接板
						校对				
						标准化				
						批准				
						日期				CA号: CA-D

CA号	标记	页数	更改内容	更改人	日期	设计		钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 912	比例: 此图不按比例 共 1 页 第 1 页	杭州西奥电梯有限公司 FB-X0A4195AANAA 连接板
						校对				
						标准化				
						批准				
						日期				CA号: CA-D

CA号	标记	页数	更改内容	更改人	日期	设计		钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 912	比例: 此图不按比例 共 1 页 第 1 页	杭州西奥电梯有限公司 FB-X0A4195AANAA 连接板
						校对				
						标准化				
						批准				
						日期				CA号: CA-D

CA号	标记	页数	更改内容	更改人	日期	设计		钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 912	比例: 此图不按比例 共 1 页 第 1 页	杭州西奥电梯有限公司 FB-X0A4195AANAA 连接板
						校对				
						标准化				
						批准				
						日期				CA号: CA-D

CA号	标记	页数	更改内容	更改人	日期	设计		钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 912	比例: 此图不按比例 共 1 页 第 1 页	杭州西奥电梯有限公司 FB-X0A4195AANAA 连接板
						校对				
						标准化				
						批准				
						日期				CA号: CA-D

CA号	标记	页数	更改内容	更改人	日期	设计		钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 912	比例: 此图不按比例 共 1 页 第 1 页	杭州西奥电梯有限公司 FB-X0A4195AANAA 连接板
						校对				
						标准化				
						批准				
						日期				CA号: CA-D

CA号	标记	页数	更改内容	更改人	日期	设计		钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 912	比例: 此图不按比例 共 1 页 第 1 页	杭州西奥电梯有限公司 FB-X0A4195AANAA 连接板
						校对				
						标准化				
						批准				
						日期				CA号: CA-D

CA号	标记	页数	更改内容	更改人	日期	设计		钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 912	比例: 此图不按比例 共 1 页 第 1 页	杭州西奥电梯有限公司 FB-X0A4195AANAA 连接板
						校对				
						标准化				
						批准				
						日期				CA号: CA-D

CA号	标记	页数	更改内容	更改人	日期	设计		钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 912	比例: 此图不按比例 共 1 页 第 1 页	杭州西奥电梯有限公司 FB-X0A4195AANAA 连接板
						校对				
						标准化				
						批准				
						日期				CA号: CA-D

CA号	标记	页数	更改内容	更改人	日期	设计		钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 912	比例: 此图不按比例 共 1 页 第 1 页	杭州西奥电梯有限公司 FB-X0A4195AANAA 连接板
						校对				
						标准化				
						批准				
						日期				CA号: CA-D