



限速器铭牌：仅适用于除通力客户外的铭牌样式
(证书编号由供应商填写)
适用品群：
G01/G02/G03/G04/G05/G06



限速器铭牌：仅适用于通力客户的铭牌样式且电
梯额定速度=0.4m/s
适用品群：G11/G12




限速器铭牌：仅适用于通力客户的铭牌样式且电
梯额定速度=0.63m/s
适用品群：G13/G14



图	号	底图号	卷	字	日	期
1	2	3	4	5	6	第 页
新增	处数	分区	更改文件号	签字	日期	版次
设计	王瑾	2025.04.30	工艺	杨雷春	2025.04.30	28
校对	杨桂平	2025.04.30	标准	李伟明	2025.04.30	绘图视角
审核	戚律	2025.04.30	批准	梁玉海	2025.04.30	共5页 第5页
LILONG Art in Motion						品目 115
限速器						原图号 LN452001


安全回路开关/复位开关
XS1-23接线示意

限速测试电磁铁XS1-28




最终插件

6孔插座示意图
(采用母针)



接插头时标贴为“XA”



1# 黑色
2# 白色
3# 蓝色
4# 棕色
5# 红色
6# 黄绿色

技术要求：

- 1 本件按使用接插件要求绘制匹配，接插头采用安普六孔插座，插针均为母针。
- 2 六孔插座标号采用“XA”。
- 3 本图适用于OX-186A限速器。
- 4 本产品采用AC220V系列类型。
- 5 插件成型后点红示意。



图号
查号
底图号
签字
日期

LILONG										品目	
Art in Motion										H15	
限速器											
升版			G25-177		杨桂平		2025.04.30		版次		
升版			G24-497		杨桂平		2024.12.11				
升版			G24-401		杨桂平		2024.09.15		28		
标记		处数	分区		更改文件号		签字				
设计		王懂	2025.04.30		工艺		杨富春		日期		
校对		杨桂平	2025.04.30		标审		李伟明		2025.04.30		
审核		成律	2025.04.30		批准		梁玉海		2025.04.30		
		绘图视角		比例		共5页		第3页		原图号	
LN452001											

LILONG
Act in Motion

品目
115

限速器