


线性尺寸	m	m	C	m
倒圆半径和倒角高度	C	m	C	
角度尺寸	V	C	C	
形位公差 GB/T 1184	L			K



图例版本: V2.0-2017-07-01

生产图

外协

图样版本: V2.0-2017-07-01

图样 SIZE 297X420

1

2

3

4

5

6

7

8

A3

一角 FIRST

一般性公差要求

GB/T 1804

成型加工

>120

<=120

电梯

扶梯

线性尺寸

倒圆半径和倒角高度

角度尺寸

形位公差 GB/T 1184

m

c

v

m

m

c

L

c

c

c

K

切削加工

86

54

UNI-DIRECTIONAL OVERSPEED GOVERNOR EAC CE 0437

TYPE	SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY ELEVATOR TEST CENTER DETECTED		
RATED SPEED	CERTIFICATE NUMBER		
DOWNWARD DRIPPING SPEED m/s	ELECTRICAL TRIPPING SPEED UP DOWN m/s		
PULLEY DIAMETER	DIAMETER OF WIRE ROPE	PULLING FORCE N	
PRODUCT NO.	PRODUCT DATE		

NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.LTD

No.296 Longzhen Avenue, Longshan Industrial Zone, Longshan Town, Cixi City, Zhejiang Province

技术要求

1 所有文字采用“黑体”字体，字体大小根据实际空间位置调整；

2 采用黑色底，文字印制呈现白色；

3 制造日期格式为完整的“年.月.日”，下点“.”分开数字（例2023.01.01）；

4 本件适用于奥德普品牌全英文EAC CE 产品状态，铭牌物料号见70200051。

普通

签章日期为最终实施日期（对应合同排产日期）

实施日期

更改人

日期

设计

王瑞冰

校对

代宇豪

标准化

薛艳妮

批准

王利

日期

2024-10-08

共 3 页

第 3 页

CA号

标记

处数

更改内容

杭州西奥电梯有限公司

X0A2531AEE

OX240A限速器铭牌

CA号: CA-D2410081