



全部 6.3



技术说明:

- 1、边角去毛刺，未注倒角 $0.5-1 \times 45^\circ$ ；
- 2、表面镀锌；
- 3、完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷。

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODETU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										长轴杆									
Q235A										阶段 标记 重量 比例									
设计										处数									
分区										更改文件号									
签名										年、月、日									
批准										标准									
审核										批准									
工艺										批准									




技术说明:

- 1、边角去毛刺，未注倒角 $0.5-1\times 45^\circ$ ；
- 2、表面镀锌；
- 3、完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷。

[illegible]

怡达OX-188(BZ02)专用




技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINEBO ADDEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										0235A/7.5									
										年、月、日									
										签名									
										更改文件号									
										分区									
										处数									
										标记									
										设计									
										标准									
										批准									
										审核									
										工艺									
										井									
										张									
										第									
										页									
										1:1									
										比例									
										重量									
										阶段									
										标记									
										例									
										弹簧架									
										0X188T.1-7									



全部√12.5



技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
						Q235A/2.75					大垫片		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日								
设计			标准化			阶段标记		重量	比例		OX.188T-5		
									2:1				
审核													
工艺			批准			共 张 第 页							



技术说明:

- 1、边角去毛刺,未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$;
- 2、表面镀锌处理。


[illegible]

A diagram of a rectangular plate. The horizontal dimension is labeled L_4 and the vertical dimension is labeled L_5 . The plate is represented by a rectangle with a double-line border.

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ ；

[illegible]

全部√^{12.5}




技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于8 μ m；

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				短板	
						Q235A/4					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设 计			标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例	OX-210BZ(A03).4-2	
									1:1		
审 核											
工 艺			批 准			共 张 第 页					

全部^{6.3}√



技术说明:

- 1、未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$;
- 2、表面电镀白锌, 厚度不得小于 $8 \mu\text{m}$;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	Q235A									
设 计			标准化			阶 段 标 记					重 量	比 例	销 轴		
											4:1				
审 核						4:1									
工 艺			批 准			共 张 第 页									
						OX-210BZ(A03).4-3									