



會豐校

FD-302a (Rev. 11-27-70)

97905626

2021

010/05



請向江田家，江田家

9.1.1. Lindgren

技术说明
1. 流态北方
2. 350 中A尺寸
3. 365 405 420
4. 290 无卡滞现象
5. 290 常规可配尺寸有
6. 290 灵活、无卡滞现象
7. 290 常规可配尺寸有
8. 290 灵活、无卡滞现象
9. 290 常规可配尺寸有
10. 290 灵活、无卡滞现象
11. 290 常规可配尺寸有
12. 290 灵活、无卡滞现象
13. 290 常规可配尺寸有
14. 290 灵活、无卡滞现象
15. 290 常规可配尺寸有
16. 290 灵活、无卡滞现象
17. 290 常规可配尺寸有
18. 290 灵活、无卡滞现象
19. 290 常规可配尺寸有
20. 290 灵活、无卡滞现象
21. 290 常规可配尺寸有
22. 290 灵活、无卡滞现象
23. 290 常规可配尺寸有
24. 290 灵活、无卡滞现象
25. 290 常规可配尺寸有
26. 290 灵活、无卡滞现象
27. 290 常规可配尺寸有
28. 290 灵活、无卡滞现象
29. 290 常规可配尺寸有
30. 290 灵活、无卡滞现象
31. 290 常规可配尺寸有
32. 290 灵活、无卡滞现象
33. 290 常规可配尺寸有
34. 290 灵活、无卡滞现象
35. 290 常规可配尺寸有
36. 290 灵活、无卡滞现象
37. 290 常规可配尺寸有
38. 290 灵活、无卡滞现象
39. 290 常规可配尺寸有
40. 290 灵活、无卡滞现象
41. 290 常规可配尺寸有
42. 290 灵活、无卡滞现象
43. 290 常规可配尺寸有
44. 290 灵活、无卡滞现象
45. 290 常规可配尺寸有
46. 290 灵活、无卡滞现象
47. 290 常规可配尺寸有
48. 290 灵活、无卡滞现象
49. 290 常规可配尺寸有
50. 290 灵活、无卡滞现象
51. 290 常规可配尺寸有
52. 290 灵活、无卡滞现象
53. 290 常规可配尺寸有
54. 290 灵活、无卡滞现象
55. 290 常规可配尺寸有
56. 290 灵活、无卡滞现象
57. 290 常规可配尺寸有
58. 290 灵活、无卡滞现象
59. 290 常规可配尺寸有
60. 290 灵活、无卡滞现象
61. 290 常规可配尺寸有
62. 290 灵活、无卡滞现象
63. 290 常规可配尺寸有
64. 290 灵活、无卡滞现象
65. 290 常规可配尺寸有
66. 290 灵活、无卡滞现象
67. 290 常规可配尺寸有
68. 290 灵活、无卡滞现象
69. 290 常规可配尺寸有
70. 290 灵活、无卡滞现象
71. 290 常规可配尺寸有
72. 290 灵活、无卡滞现象
73. 290 常规可配尺寸有
74. 290 灵活、无卡滞现象
75. 290 常规可配尺寸有
76. 290 灵活、无卡滞现象
77. 290 常规可配尺寸有
78. 290 灵活、无卡滞现象
79. 290 常规可配尺寸有
80. 290 灵活、无卡滞现象
81. 290 常规可配尺寸有
82. 290 灵活、无卡滞现象
83. 290 常规可配尺寸有
84. 290 灵活、无卡滞现象
85. 290 常规可配尺寸有
86. 290 灵活、无卡滞现象
87. 290 常规可配尺寸有
88. 290 灵活、无卡滞现象
89. 290 常规可配尺寸有
90. 290 灵活、无卡滞现象
91. 290 常规可配尺寸有
92. 290 灵活、无卡滞现象
93. 290 常规可配尺寸有
94. 290 灵活、无卡滞现象
95. 290 常规可配尺寸有
96. 290 灵活、无卡滞现象
97. 290 常规可配尺寸有
98. 290 灵活、无卡滞现象
99. 290 常规可配尺寸有
100. 290 灵活、无卡滞现象

5	GB/T 6170-2000	六角螺母 M16	1	0.04	0	
4	OX300-2(18T)	配重块(18kg)	1	18.36	0	
3	OX300.4	开关组件	1	1.43	0	
2	OX300.1	底板组件	1	1.33	0	
1	OX300.2	摇杆组件	1	0.90	0	
序号	代号	名称	数量	材料说明		备注
				重量	总重	

设计 校对 审核 工艺

共 1 张 第 1 张

文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

分区 文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

设计 校对 审核 工艺

共 1 张 第 1 张

文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

分区 文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

设计 校对 审核 工艺

共 1 张 第 1 张

文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

分区 文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

设计 校对 审核 工艺

共 1 张 第 1 张

文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

分区 文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

设计 校对 审核 工艺

共 1 张 第 1 张

文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

分区 文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

设计 校对 审核 工艺

共 1 张 第 1 张

文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

分区 文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

设计 校对 审核 工艺

共 1 张 第 1 张

文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

分区 文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

设计 校对 审核 工艺

共 1 张 第 1 张

文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

分区 文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

设计 校对 审核 工艺

共 1 张 第 1 张

文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

分区 文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

设计 校对 审核 工艺

共 1 张 第 1 张

文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

分区 文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

设计 校对 审核 工艺

共 1 张 第 1 张

文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

分区 文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

设计 校对 审核 工艺

共 1 张 第 1 张

文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

分区 文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

设计 校对 审核 工艺

共 1 张 第 1 张

文件更改号 签名 年、月、日

OX300(XIN2)

分区 文件更改号 签名 年、月、日

8	OX300.3(C)	绳轮组件	1	4.16	0	备注	
7	GB/T 894.2-1986	轴用挡圈22	1	1.34	0		
6	GB/T 5780-2000	螺栓M16×65	1	0.14	0		
序号	代号	名称	数量	材料说明			重量

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置(重锤式)

OX300(XN2)

共一頁 第一張

江會

信(通)用件登記
旧底所三号




第 10 章

字
卷

३३

OX300.2

基本尺寸		0-5	6-10	10-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差		0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	1.2	2.0



杭州西奥

2017.11.16

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
2	OX300.2-2	摇杆轴套	1	20# / Ø35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1	摇杆组件	1	Q235A / Ø30	1.27	1.27	

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺					
批准					
共 1 张 第 1 张					
重量 1.36 比例 1:2					
摇杆组件					
OX300.2					

宁波奥德普电梯部件有限公司


制图/审核/设计

制图/审核/设计

制图/审核/设计

制图/审核/设计

制图/审核/设计

[illegible]

寧波奧德信電力設備有限公司

涨紧装置(重锤式)


0X300(XN1)

	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100

I.E. of bird 2016.3
I.E. of bird 2016.3

[illegible]

63
80



派紧装置非标示意图